

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) N. 737/2014 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2014

**che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2-fenilfenolo, cloromequat, ciflufenamid, ciflutrin, dicamba, fluopicolide, flutriafol, fosetil, indoxacarb, isoprotilano, mandipropamid, metaldeide, metconazolo, fosmet, picloram, propizamide, piriproxifen, saflufenacil, spinosad e triflossistrobina in o su determinati prodotti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) di 2-fenilfenolo, indoxacarb e metconazolo sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze cloromequat, ciflutrin, propizamide e triflossistrobina gli LMR sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze ciflufenamid, dicamba, fluopicolide, flutriafol, fosetil, isoprotilano, mandipropamid, metaldeide, fosmet, picloram, piriproxifen e spinosad gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per il saflufenacil non sono stati fissati LMR specifici e la sostanza non è stata inclusa nell'allegato IV del regolamento; si applica pertanto il valore standard di 0,01 mg/kg stabilito nell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) di tale regolamento.
- (2) Nel quadro di una procedura di autorizzazione dell'impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva cloromequat sulle pere, sui cereali e sui prodotti di origine animale, è stata presentata una domanda di modifica degli LMR esistenti, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (3) Per il ciflufenamid un'analoga domanda è stata presentata per l'impiego su fragole e peperoni. Per quanto riguarda il ciflutrin è stata presentata una domanda simile per i carciofi. Per il dicamba è stata presentata una domanda simile per le erbe e gli infusi di erbe (foglie e fiori). Per quanto riguarda il fluopicolide è stata presentata una domanda simile per il luppolo. Per quanto riguarda il fosetil è stata presentata una domanda simile per l'impiego su kiwi, patate e spezie. Riguardo all'indoxacarb è stata presentata una domanda simile per i fagioli (con baccello) e per i semi di senape. Riguardo al mandipropamid è stata presentata una domanda simile per i pomodori. Per quanto riguarda la metaldeide è stata presentata una domanda simile per i fagioli (freschi ed essiccati) e i piselli (freschi ed essiccati). Per il metconazolo una domanda analoga è stata presentata per l'impiego su orzo e avena. Per quanto riguarda il fosmet è stata presentata una domanda simile per l'impiego su agrumi e pomacee. Per quanto riguarda il picloram una domanda simile è stata presentata per i semi di colza e i semi di senape. Per il propizamide è stata presentata una domanda simile per gli infusi di erbe (foglie, fiori e radici). Per quanto riguarda lo spinosad è stata presentata una domanda simile per l'impiego su bacche e piccola frutta, con il numero di codice 0154000, e sui prodotti di origine animale. Riguardo alla triflossistrobina è stata presentata una domanda analoga per il barbaforte o cren, il prezzemolo a grossa radice e la portulaca.
- (4) A norma dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 è stata presentata una domanda relativa al saflufenacil per l'impiego su arance, limoni, pompelmi, mandorle, noci di pecan, mele, pere, pesche,

<sup>(1)</sup> GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

prugne, ciliege, uva, banane, mango, patate, legumi, granturco dolce, granturco, frumento, riso, orzo, avena, segale, sorgo, miglio, canna da zucchero, piselli secchi, fagioli secchi, semi di soia, semi di girasole, semi di cotone e chicchi di caffè. Il richiedente sostiene che l'impiego autorizzato di tale sostanza su questi prodotti in America latina, negli Stati Uniti e in Canada determini residui che superano gli LMR stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che è necessario fissare LMR più elevati per evitare di creare ostacoli commerciali all'importazione di tali prodotti.

- (5) Tali domande sono state presentate anche riguardo al fluopicolide per l'impiego su ortaggi a radice e tubero e riguardo al flutriafol per l'impiego su pomacee, ciliege, pesche e prugne. In entrambi i casi i richiedenti sostengono che l'impiego autorizzato di tali sostanze su questi prodotti negli Stati Uniti determini residui che superano gli LMR stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che è necessario fissare LMR più elevati per evitare di creare ostacoli commerciali all'importazione di tali prodotti. Per quanto riguarda il piriproxifen è stata presentata una domanda analoga per le drupacee e il tè. Il richiedente sostiene che l'impiego autorizzato di tale sostanza su questi prodotti negli Stati Uniti e in Giappone determina residui che superano gli LMR autorizzati di cui al regolamento (CE) n. 396/2005 e che è pertanto necessario fissare LMR più elevati per evitare di creare ostacoli commerciali all'importazione di tali prodotti.
- (6) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.
- (7) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), di seguito denominata «l'Autorità», ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali e ha reso pareri motivati sugli LMR proposti <sup>(1)</sup>. L'Autorità ha trasmesso tali pareri alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi accessibili al pubblico.

<sup>(1)</sup> Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono disponibili online: <http://www.efsa.europa.eu>:

*Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for chlormequat in pears, cereals and commodities of animal origin* (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti di clormequat nelle pere, nei cereali e in prodotti di origine animale). *EFSA Journal* 2014;12(1):3544 [57 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3544.

*Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for cyflufenamid in strawberries and peppers* (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti di ciflufenamid nelle fragole e nei peperoni). *EFSA Journal* 2014;12(1):3542 [26 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3542.

*Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for cyfluthrin in artichokes* (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti di ciflutrin nei carciofi). *EFSA Journal* 2013;11(10):3448 [26 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3448.

*Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for dicamba in herbs and herbal infusions (leaves and flowers)* [Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti di dicamba nelle erbe e negli infusi di erbe (foglie e fiori)]. *EFSA Journal* 2013;11(11):3470 [25 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3470.

*Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fluopicolide in hops and certain root and tuber vegetables* (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti di fluopicolide nel luppolo e in taluni ortaggi a radice e tubero). *EFSA Journal* 2013;11(11):3459 [39 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3459.

*Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for flutriafol in pome fruits, peaches, cherries and plums* (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti di flutriafol nelle pomacee, nelle pesche, nelle ciliege e nelle prugne). *EFSA Journal* 2013;11(10):3446 [25 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3446.

*Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fosetyl in potato, kiwi and certain spices* (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti di fosetil nelle patate, nei kiwi e in talune spezie). *EFSA Journal* 2012;10(12):3019 [43 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.3019.

*Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for indoxacarb in beans (with pods) and mustard seed* [Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti di indoxacarb nei fagioli (con baccello) e nei semi di senape]. *EFSA Journal* 2013;11(11):3458 [27 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3458.

*Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for mandipropamid in tomato* (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti di mandipropamid nei pomodori). *EFSA Journal* 2013;11(11):3466 doi:10.2903/j.efsa.2013.3466.

*Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for metaldehyde in certain legume vegetables and pulses* (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti di metaldeide in taluni legumi e leguminose). *EFSA Journal* 2014;12(1):3537 [25 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3537.

*Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for metconazole in barley and oats* (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti di metconazolo nell'orzo e nell'avena). *EFSA Journal* 2013;11(4):3185 [38 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3185.

*Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for phosmet in citrus fruits, pome fruits and rape seed* (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti di fosmet negli agrumi, nelle pomacee e nei semi di colza). *EFSA Journal* 2013;11(12):3510 [33 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3510.

*Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for picloram in rape seed and mustard seed* (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per il picloram nei semi di colza e di senape). *EFSA Journal* 2013;11(10):3439 [27 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3439.

*Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for propyzamide in leaves, flowers and roots of herbal infusions* (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti di propizamide nelle foglie, nei fiori e nelle radici di infusi di erbe). *EFSA Journal* 2013;11(9):3378 [28 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3378.

*Reasoned opinion on the setting of MRLs for saflufenacil in various crops, considering the risk related to the metabolite trifluoroacetic acid (TFA)* [Parere motivato sulla fissazione di LMR per l'impiego di saflufenacil in diversi prodotti, in considerazione dei rischi connessi al metabolita acido trifluoroacetico (TFA)]. *EFSA Journal* 2014;12(2):3585 [58 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3585.

*Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for spinosad in small fruit and berries and several commodities of animal origin* (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti di spinosad nelle bacche e piccola frutta e in numerosi prodotti di origine animale). *EFSA Journal* 2013;11(11):3447 [38 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3447.

*Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for trifloxystrobin in horseradish, parsley root and purslane* (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti di triflossistrobina nel barbaforfe o cren, nel prezzemolo a grossa radice e nella portulaca). *EFSA Journal* 2013;11(8):3349 [25 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3349.

- (8) L'Autorità ha concluso nei suoi pareri motivati che, per quanto riguarda l'impiego di fosetil sulle patate, di propi-zamide sulle radici di infusioni di erbe, di piperiproxifen sulle albicocche e di triflossistrobina sulla portulaca, i dati presentati non erano sufficienti per fissare un nuovo LMR. È pertanto opportuno che gli LMR vigenti restino invariati.
- (9) Per quanto riguarda l'impiego di spinosad sulla piccola frutta e sulle bacche, l'Autorità ha concluso che i dati forniti sono sufficienti a fissare un nuovo LMR basato sull'uso interno.
- (10) Per quanto riguarda il cloromequat nelle pere, è stato fissato un LMR fino al 31 luglio 2014 per permettere il riporto dei residui di cloromequat dovuti ad impieghi precedentemente autorizzati sui peri. Poiché, secondo i dati di monitoraggio, si riscontrano ancora residui a un livello superiore al limite di determinazione (LOD), è opportuno prorogare la validità degli LMR fino all'entrata in vigore del regolamento di revisione degli LMR esistenti per il cloromequat.
- (11) Per quanto riguarda il fosetil, l'Autorità ha basato il suo parere motivato sulle definizioni applicative di residuo proposte nel quadro della revisione degli LMR esistenti a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. Poiché altre sostanze per le quali gli LMR sono attualmente in corso di revisione hanno un metabolita in comune con il fosetil, è opportuno mantenere invariata l'attuale definizione di residuo fino al completamento della revisione di tali sostanze. La Commissione ha pertanto chiesto all'Autorità di raccomandare LMR in base all'attuale definizione applicativa di residuo. L'autorità ha raccomandato la fissazione di LMR di 150 mg/kg per i kiwi e di 400 mg/kg per le spezie.
- (12) Per quanto riguarda tutte le altre domande, l'Autorità ha concluso che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione dei consumatori effettuata per 27 gruppi specifici di consumatori europei, le modifiche degli LMR chieste dai richiedenti erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione a vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione hanno indicato un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile (DGA) o della dose acuta di riferimento (DAR).
- (13) Per quanto riguarda il 2-fenilfenolo negli agrumi, gli LMR sono fissati fino al 30 settembre 2014 in attesa della presentazione e della valutazione di altre due prove relative ai residui sugli agrumi e di studi validi sulla stabilità all'immagazzinamento. Nel marzo 2012 i dati e le prove in questione sono stati presentati alla Spagna, Stato membro relatore per tale sostanza. La Spagna ha esaminato i dati e ha trasmesso alla Commissione una relazione di valutazione il 18 luglio 2012. È opportuno estendere la validità di questi LMR fino all'entrata in vigore del regolamento di revisione degli LMR vigenti per il 2-fenilfenolo, in modo da consentire all'Autorità di valutare la relazione e alla Commissione di adottare una decisione.
- (14) Per quanto riguarda l'isoprotilano nel riso, il richiedente è stato invitato a presentare studi che esaminino la natura dell'isoprotilano in condizioni di cottura in forno/ebollizione entro il 31 dicembre 2013 allo Stato membro di valutazione, all'Autorità e alla Commissione europea. Tali dati sono stati presentati entro il termine stabilito; sia lo Stato membro di valutazione che l'Autorità hanno concluso che non fosse necessario modificare gli LMR esistenti.
- (15) Il 7 luglio 2012 la commissione del Codex alimentarius (CAC) <sup>(1)</sup> ha adottato i limiti massimi di residui del Codex (CXL) per il saflufenacil sulle frattaglie commestibili (mammiferi) e sui semi di colza. Tali CXL sono sicuri per i consumatori dell'Unione e vanno quindi inclusi quali LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005 <sup>(2)</sup>.
- (16) In base ai pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (17) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

<sup>(1)</sup> Le relazioni del Comitato Codex sui residui di antiparassitari sono disponibili all'indirizzo: [http://www.codexalimentarius.org/download/report/777/REP12\\_PRe.pdf](http://www.codexalimentarius.org/download/report/777/REP12_PRe.pdf) Programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, Commissione del Codex alimentarius. Appendici II e III. Sessione trentacinquesima. Roma (Italia), 2-7 luglio 2012.

<sup>(2)</sup> Supporto scientifico alla preparazione della posizione dell'UE alla 44ª sessione del comitato Codex sui residui di antiparassitari (CCPR). *EFSA Journal* 2012; 10(7):2859 [155 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2859.

- (18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2014

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

- 1) nell'allegato II le colonne relative a 2-fenilfenolo, cloromequat, ciflutrin, indoxacarb, metconazolo e triflossistrobina sono sostituite dalle seguenti:

**«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari**

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	2-fenilfenolo	Cloromequat	Ciflutrin [ciflutrin comprendente altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)] (F)	Indoxacarb (somma di indoxacarb e del suo enantiomero R) (F)	Metconazolo (F)	Triflossistrobina (F) (R)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0100000	1. <b>FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO</b>						
0110000	i) <b>Agrumi</b>	5 (+)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,3
0110010	Pompelmi [Shaddocks, pomeli, sweets, tangelo (esclusa la mineola), ugli e altri ibridi]						
0110020	Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi)						
0110030	Limoni [Cedro, limone, mano di Buddha (Citrus medica var. sarcodactylus)]						
0110040	Limette						
0110050	Mandarini [Clementine, tangerini, mineola e altri ibridi tangor (Citrus reticulata x sinensis)]						
0110990	Altri						
0120000	ii) <b>Frutta a guscio</b>	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
0120010	Mandorle						
0120020	Noci del Brasile						
0120030	Noci di anacardi						
0120040	Castagne e marroni						
0120050	Noci di cocco						
0120060	Nocciole (Nocciola di Dalmazia)						
0120070	Noci del Queensland						
0120080	Noci di pecan						
0120090	Pinoli						
0120100	Pistacchi						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0120110	Noci comuni						
0120990	Altri						
0130000	iii) <b>Pomacee</b>	0,05 (*)		0,2		0,02 (*)	0,5
0130010	Mele (Mela selvatica)		0,05 (*)		0,5 (+)		
0130020	Pere (Nashi)		0,1 (+)		0,5		
0130030	Cotogne		0,05 (*)		0,02 (*)		
0130040	Nespole	(**)	(**)	(**)	0,02 (*)		(**)
0130050	Nespole del Giappone	(**)	(**)	(**)	0,02 (*)		(**)
0130990	Altri		0,05 (*)		0,02 (*)		
0140000	iv) <b>Drupacee</b>	0,05 (*)	0,05 (*)		1		
0140010	Albicocche			0,3		0,1	1
0140020	Ciliege (Ciliegie dolci, amarene)			0,2		0,2	1
0140030	Pesche (Nettarine e ibridi simili)			0,3		0,1	1
0140040	Prugne [Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano, prugnone, dattero rosso, dattero cinese, giuggiolo (Ziziphus ziziphus)]			0,2		0,02 (*)	0,2
0140990	Altri			0,02 (*)		0,02 (*)	0,02 (*)
0150000	v) <b>Bacche e piccola frutta</b>	0,05 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)	
0151000	a) <b>Uve da tavola e da vino</b>			0,3	2		5
0151010	Uve da tavola						
0151020	Uve da vino						
0152000	b) <b>Fragole</b>			0,02 (*)	0,6		1
0153000	c) <b>Frutti di piante arbustive</b>			0,02 (*)			0,02 (*)
0153010	More di rovo				0,5		
0153020	More selvatiche (Logan, tayberry, boysenberry, camemori e altri ibridi di Rubus)				0,02 (*)		
0153030	Lamponi [Uva giapponese, lampone artico (Rubus arcticus), ibrido di lampone artico (Rubus arcticus x Rubus idaeus)]				0,6		
0153990	Altri				0,02 (*)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0154000	d) <b>Altra piccola frutta e bacche</b>			0,02 (*)			
0154010	Mirtilli (Mirtilli)				0,8		2
0154020	Mirtilli rossi [Mirtillo rosso (V. Vitis-idaea)]				1		0,02 (*)
0154030	Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)				0,8		1
0154040	Uva spina (Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes)				0,8		1
0154050	Rose canine (cinorrodoni)	(**)	(**)	(**)	0,8		(**)
0154060	Gelso (Bacche di corbezzolo)	(**)	(**)	(**)	0,8		(**)
0154070	Azzerruolo [Baby kiwi (Actinidia arguta)]	(**)	(**)	(**)	0,8		(**)
0154080	Sambuco (Bacche di sambuco nero/aronia, sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti)	(**)	(**)	(**)	0,8		(**)
0154990	Altri				0,8		0,02 (*)
0160000	vi) <b>Frutta varia</b>	0,05 (*)		0,02 (*)			
0161000	a) <b>Buccia commestibile</b>				0,02 (*)	0,02 (*)	
0161010	Datteri		0,05 (*)				0,02 (*)
0161020	Fichi		0,05 (*)				0,02 (*)
0161030	Olive da tavola		0,1 (*)				0,3
0161040	Fortunelle [Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)]		0,05 (*)				0,02 (*)
0161050	Carambole (Bilimbi)	(**)	(**)	(**)			(**)
0161060	Kaki	(**)	(**)	(**)			(**)
0161070	Jambolan (susina di Giava) (Java apple/pomo d'acqua, pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname/ grumichama (Eugenia uniflora)]	(**)	(**)	(**)			(**)
0161990	Altri		0,05 (*)				0,02 (*)
0162000	b) <b>Frutti piccoli con buccia non commestibile</b>		0,05 (*)		0,02 (*)	0,02 (*)	
0162010	Kiwis						0,02 (*)
0162020	Litci (Pulasan, rambutan, longan, mangostano langsung, salak)						0,02 (*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0162030	Passiflore						4
0162040	Fichi d'India (fichi di cactus)	(**)	(**)	(**)			(**)
0162050	Melastelle	(**)	(**)	(**)			(**)
0162060	Cachi di Virginia (Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel/zapote giallo, mammey zapote/lucuma mammosa)	(**)	(**)	(**)			(**)
0162990	Altri						0,02 (*)
0163000	c) <b>Frutti grandi con buccia non commestibile</b>		0,05 (*)				
0163010	Avocado				0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0163020	Banane (Banana nana, banana da cuocere, banana comune)				0,2	0,1	0,05
0163030	Manghi				0,02 (*)	0,02 (*)	0,5
0163040	Papaie				0,02 (*)	0,02 (*)	1
0163050	Melagrane				0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0163060	Cirimoie (Annona, mela cannella/sweetsop, ilama e altre annonacee di media grandezza)	(**)	(**)	(**)	0,02 (*)	0,02 (*)	(**)
0163070	Guava [Frutto del dragone/pitaya (Hylocereus undatus)]	(**)	(**)	(**)	0,02 (*)	0,02 (*)	(**)
0163080	Ananas				0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0163090	Panassa (Jack)	(**)	(**)	(**)	0,02 (*)	0,02 (*)	(**)
0163100	Durion	(**)	(**)	(**)	0,02 (*)	0,02 (*)	(**)
0163110	Annona (guanabana)	(**)	(**)	(**)	0,02 (*)	0,02 (*)	(**)
0163990	Altri				0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0200000	2. <b>ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI</b>	0,05 (*)					
0210000	i) <b>Ortaggi a radice e tubero</b>		0,05 (*)			0,02 (*)	
0211000	a) <b>Patate</b>			0,04	0,02 (*)		0,02 (*)
0212000	b) <b>Ortaggi a radice e tubero tropicali</b>			0,02 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)
0212010	Manioca (Dasheen, taro, tannia)						
0212020	Patate dolci						
0212030	Ignami (Tuberi di igname, jicama del Messico)						
0212040	Maranta	(**)	(**)	(**)			(**)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0212990	Altri						
0213000	c) <b>Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero</b>			0,02 (*)			
0213010	Bietole rosse				0,02 (*)		0,02 (*)
0213020	Carote				0,02 (*)		0,05
0213030	Sedani-rapa				0,02 (*)		0,02 (*)
0213040	Barbaforte o cren (Radice di angelica, radice di levistico, radice di genziana)				0,02 (*)		<b>0,08</b>
0213050	Topinambur (Crosne)				0,02 (*)		0,02 (*)
0213060	Pastinaca				0,02 (*)		0,04
0213070	Prezzemolo a grossa radice				0,02 (*)		<b>0,08</b>
0213080	Ravanelli [Ramolaccio nero, ravanello giapponese, ravanelli e varietà simili, zigolo dolce (Cyperus esculentus)]				0,3		0,08
0213090	Salsefrica (Scorzoneria, scorzobianca, bardana maggiore)				0,02 (*)		0,04
0213100	Rutabaga				0,02 (*)		0,04
0213110	Rape				0,02 (*)		0,04
0213990	Altri				0,02 (*)		0,02 (*)
0220000	ii) <b>Ortaggi a bulbo</b>		0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	
0220010	Aglione						0,02 (*)
0220020	Cipolle (Altre cipolle a bulbo, cipolle argentate)						0,02 (*)
0220030	Scalogni						0,02 (*)
0220040	Cipollette (Altre cipolle verdi e varietà simili)						0,1
0220990	Altri						0,02 (*)
0230000	iii) <b>Ortaggi a frutto</b>		0,05 (*)				
0231000	a) <b>Solanacee</b>					0,02 (*)	
0231010	Pomodori [Pomodori ciliegia, alchechengi, bacche di Goji, wolfberry (Lycium barbarum e L. chinense), tamarillo]			0,05	0,5		0,5
0231020	Peperoni (Peperoni piccanti)			0,3	0,3		0,3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0231030	Melanzane <i>Solanum melongena</i> [Pepino, melanzana africana, melanzana bianca ( <i>S. macro-</i> <i>carpon</i> )]			0,1	0,5		0,7
0231040	Okra, gombo			0,02 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)
0231990	Altri			0,02 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)
0232000	b) <b>Cucurbitacee (con buccia commestibile)</b>				0,5	0,02 (*)	0,2
0232010	Cetrioli			0,1			
0232020	Cetriolini			0,1			
0232030	Zucchine [Zucchina dolce, zucchini da fiore ( <i>patisson</i> ), cucuzza ( <i>Lagenaria siceraria</i> ), chayote, balsamini lunghi/ soprolo/bitter melon/momor- dica, luffa acutangola/teroi]			0,1			
0232990	Altri			0,02 (*)			
0233000	c) <b>Cucurbitacee (con buccia non commestibile)</b>			0,02 (*)	0,5		
0233010	Meloni (Kiwano)					0,05 (+)	0,3
0233020	Zucche (Zucca, zucca gigante)					0,02 (*)	0,2
0233030	Cocomeri					0,02 (*)	0,2
0233990	Altri					0,02 (*)	0,02 (*)
0234000	d) <b>Granturco dolce (Baby corn)</b>			0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0239000	e) <b>Altri ortaggi a frutto</b>			0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0240000	iv) <b>Cavoli</b>		0,05 (*)			0,02 (*)	
0241000	a) <b>Cavoli a infiorescenza</b>			0,05	0,3		
0241010	Broccoli calabresi (Broccoli cala- bresi, cime di rapa, broccolo cinese)				(+)		0,05
0241020	Cavolfiori				(+)		0,05
0241990	Altri						0,02 (*)
0242000	b) <b>Cavoli a testa</b>						
0242010	Cavoletti di Bruxelles			0,2	0,06		0,5
0242020	Cavoli cappucci (Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi)			0,3	0,2		0,3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0242990	Altri			0,2	0,02 (*)		0,02 (*)
0243000	c) <b>Cavoli a foglia</b>			0,3			3
0243010	Cavolo cinese (Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia/ tai goo choi, choi sum, cavolo cinese/pe-tsai)				3		
0243020	Cavolo nero (a foglie increspate) [Cavolo nero (a foglie increspate), cavolo portoghese, cavolo riccio]				0,4		
0243990	Altri				0,4		
0244000	d) <b>Cavoli rapa</b>			0,02 (*)	0,02 (*)		0,5
0250000	v) <b>Ortaggi a foglia ed erbe fresche</b>		0,05 (*)				
0251000	a) <b>Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee</b>			1		0,02 (*)	
0251010	Dolcetta (Gallinella carenata)				30		0,02 (*)
0251020	Lattuga [Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana]				3		15
0251030	Cicoria pan di zucchero [Cicoria selvatica, radicchio rosso, radicchio, indivia riccia, indivia scarola (C. endivia L. var. crispum/C. intybus var. foliosum), tarassaco]				1		10
0251040	Crescione (Germogli di fagiolo mung, alfalfa)				1		0,02 (*)
0251050	Crescione inglese	(**)	(**)	(**)	1		(**)
0251060	Rucola [Rucola selvatica (Diplo-taxis spp.)]				2 (+)		0,02 (*)
0251070	Senape nera	(**)	(**)	(**)	1		(**)
0251080	Foglie e germogli di Brassica spp., comprese le cime di rapa [Mizuna, foglie di pisello e ravenello e altre colture di baby leaf, comprese quelle del genere brassica (compresi prodotti baby leaf raccolti fino allo stadio fogliare 8), foglie di cavolo rapa]				2 (+)		15

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0251990	Altri				1		0,02 (*)
0252000	<b>b) Spinaci e simili (foglie)</b>					0,02 (*)	0,02 (*)
0252010	Spinaci (Spinacio di Nuova Zelanda, foglie di amaranto/pak-khom, tampara, tannia, vernonia/bitawiri)			0,02 (*)	2		
0252020	Portulaca [Claitonia (Lactuca indica), porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (Salsola soda)]	(**)	(**)	(**)	1		(**)
0252030	Bietole da foglia e da costa (Foglie di bietole rosse)			0,02 (*)	1		
0252990	Altri			0,02 (*)	1		
0253000	<b>c) Foglie di vite (Basella bianca, foglie di banano, acacia pennata)</b>	(**)	(**)	(**)	0,02 (*)	0,02 (*)	(**)
0254000	<b>d) Crescione acquatico [Patata acquatica/villucchio d'acqua/quadrifoglio acquatico/mimosa d'acqua/kangkung (Ipomea aquatica)]</b>			0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0255000	<b>e) Cicoria Witloof</b>			0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0256000	<b>f) Erbe aromatiche</b>			0,02 (*)		0,05 (*)	10
0256010	Cerfoglio				2		
0256020	Erba cipollina				2		
0256030	Foglie di sedano [Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie di apiaceae, coriandolo messicano (Eryngium foetidum)]				2		
0256040	Prezzemolo (foglie di prezzemolo a radice)				2		
0256050	Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano, foglie di Borago officinalis)	(**)	(**)	(**)	2		(**)
0256060	Rosmarino	(**)	(**)	(**)	2		(**)
0256070	Timo (Maggiorana, origano)	(**)	(**)	(**)	2		(**)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0256080	Basilico [Foglie di melissa, menta, menta peperita, basilico sacro, basilico, basilico americano, fiori commestibili (calendola e altri fiori), centella asiatica, foglie di betel selvatico, albero del curry/murraya]	(**)	(**)	(**)	15		(**)
0256090	Foglie di alloro (lauro) (Citronella)	(**)	(**)	(**)	2		(**)
0256100	Dragoncello (Issopo)	(**)	(**)	(**)	2		(**)
0256990	Altri				2		
0260000	vi) <b>Legumi (freschi)</b>		0,05 (*)			0,02 (*)	
0260010	Fagioli (con baccello) (Fagiolo verde/fagiolino/fagiolo senza filo, fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo asparago, semi di soia, semi di guar)			0,1	<b>0,5</b>		1
0260020	Fagioli (senza baccello) (Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, fagiolo dall'occhio)			0,05	0,02 (*)		0,02 (*)
0260030	Piselli (con baccello) (Pisello mangiatutto/pisello dolce/taccole)			0,2	0,02 (*)		0,02 (*)
0260040	Piselli (senza baccello) (Piselli coltivati, piselli verdi, ceci)			0,05	0,02 (*)		0,02 (*)
0260050	Lenticchie			0,05	0,02 (*)		0,02 (*)
0260990	Altri			0,05	0,02 (*)		0,02 (*)
0270000	vii) <b>Ortaggi a stelo (freschi)</b>		0,05 (*)			0,02 (*)	
0270010	Asparagi			0,02 (*)	0,02 (*)		0,05
0270020	Cardi (Gambi di borago officinalis)			0,02 (*)	3		0,02 (*)
0270030	Sedani			0,02 (*)	2		1
0270040	Finocchi			0,02 (*)	3		0,02 (*)
0270050	Carciofi (Fiore di banana)			0,2	0,2		0,2
0270060	Porri			0,02 (*)	0,02 (*)		0,2
0270070	Rabarbaro			0,02 (*)	3		0,02 (*)
0270080	Germogli di bambù	(**)	(**)	(**)	0,02 (*)		(**)
0270090	Cuori di palma	(**)	(**)	(**)	0,02 (*)		(**)
0270990	Altri			0,02 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0280000	Viii) <b>Funghi</b>			0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0280010	Funghi coltivati [Prataioli, orecchioni, shitake micelio fungino (parti vegetative)]		10				
0280020	Funghi selvatici (Canterelle, tartufi, spugnole, porcini)		0,05 (*)				
0280990	Altri		0,05 (*)				
0290000	ix) <b>Alghe marine</b>	(**)	(**)	(**)	0,02 (*)	0,02 (*)	(**)
0300000	3. <b>LEGUMI DA GRANELLA</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)			0,02 (*)
0300010	Fagioli [Fave, fagioli comuni, flageolet, jack bean, fagioli di Lima, favini, cowpea (fagioli dall'occhio)]				0,2	0,05	
0300020	Lenticchie				0,01 (*)	0,02 (*)	
0300030	Piselli (Ceci, piselli, cicerchia, lupini)				0,2	0,05	
0300040	Lupini				0,01 (*)	0,05	
0300990	Altri				0,01 (*)	0,02 (*)	
0400000	4. <b>SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI</b>						
0401000	i) <b>Semi oleaginosi</b>	0,1 (*)					0,05 (*)
0401010	Semi di lino		7	0,02 (*)	0,02 (*)	0,2	
0401020	Semi di arachide		0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	
0401030	Semi di papavero		0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,15	
0401040	Semi di sesamo		0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	
0401050	Semi di girasole		0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	
0401060	Semi di colza (Colza, ravizzone)		7	0,05	<b>0,05</b>	0,2	
0401070	Semi di soia		0,1 (*)	0,03	0,5	0,05 (*)	
0401080	Semi di senape		0,1 (*)	0,02 (*)	<b>0,05</b>	0,2	
0401090	Semi di cotone		0,1 (*)	0,02 (*)	1	0,3	
0401100	Semi di zucca (Altri semi di cucurbitacee)		0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	
0401110	Cartamo	(**)	(**)	(**)	0,02 (*)	0,05 (*)	(**)
0401120	Boragine [Viperina piantaginea (Echium planatagineum), erba-perla minore (Buglossoides arvensis)]	(**)	(**)	(**)	0,02 (*)	0,05 (*)	(**)
0401130	Semi di camelina	(**)	(**)	(**)	0,02 (*)	0,05 (*)	(**)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0401140	Semi di canapa		0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	
0401150	Semi di ricino	(**)	(**)	(**)	0,02 (*)	0,05 (*)	(**)
0401990	Altri		0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	
0402000	ii) <b>Frutti oleaginosi</b>		0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	
0402010	Olive da olio	0,05 (*)					0,3
0402020	Noci di palmisti (semi di palma)	(**)	(**)	(**)			(**)
0402030	Frutti di palma	(**)	(**)	(**)			(**)
0402040	Capoc	(**)	(**)	(**)			(**)
0402990	Altri	0,1 (*)					0,05 (*)
0500000	5. <b>CEREALI</b>	0,05 (*)			0,01 (*)		
0500010	Orzo		2	0,02 (*)		<b>0,4</b>	0,3
0500020	Grano saraceno (Amaranto, quinoa)		0,05 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)	0,02 (*)
0500030	Granturco		0,05 (*)	0,05 (*)		0,1	0,02 (*)
0500040	Miglio (Panico, tef, miglio africano, miglio perlato)		0,05 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)	0,02 (*)
0500050	Avena		<b>9</b>	0,02 (*)		<b>0,4</b>	0,02 (*)
0500060	Riso [Riso selvatico/riso d'acqua/riso d'America/riso indiano/tuscarora (Zizania aquatica)]		0,05 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)	0,02 (*)
0500070	Segale		<b>3</b>	0,02 (*)		0,06	0,05
0500080	Sorgo		0,05 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)	0,02 (*)
0500090	Frumento (Spelta, triticale)		2	0,02 (*)		0,15	0,05
0500990	Altri [Scagliola/canaria (Phalaris canariensis)]		0,05 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)	0,02 (*)
0600000	6. <b>TE, CAFFÈ, INFUSI DI ERBE E CACAO</b>	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0610000	i) <b>Tè</b>						
0620000	ii) <b>Chicchi di caffè</b>	(**)	(**)	(**)			(**)
0630000	iii) <b>Infusi di erbe (essiccate)</b>	(**)	(**)	(**)			(**)
0631000	a) <b>Fiori</b>	(**)	(**)	(**)			(**)
0631010	Fiori di camomilla	(**)	(**)	(**)			(**)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0631020	Fiori di ibisco	(**)	(**)	(**)			(**)
0631030	Petali di rosa	(**)	(**)	(**)			(**)
0631040	Fiori di gelsomino [Fiori di sambuco (Sambucus nigra)]	(**)	(**)	(**)			(**)
0631050	Tiglio	(**)	(**)	(**)			(**)
0631990	Altri	(**)	(**)	(**)			(**)
0632000	b) <b>Foglie</b>	(**)	(**)	(**)			(**)
0632010	Foglie di fragola	(**)	(**)	(**)			(**)
0632020	Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo)	(**)	(**)	(**)			(**)
0632030	Mate	(**)	(**)	(**)			(**)
0632990	Altri	(**)	(**)	(**)			(**)
0633000	c) <b>Radici</b>	(**)	(**)	(**)			(**)
0633010	Radici di valeriana	(**)	(**)	(**)			(**)
0633020	Radici di ginseng	(**)	(**)	(**)			(**)
0633990	Altri	(**)	(**)	(**)			(**)
0639000	d) <b>Altri infusi di erbe</b>	(**)	(**)	(**)			(**)
0640000	iv) <b>Semi di cacao (fermentati o essiccati)</b>	(**)	(**)	(**)			(**)
0650000	v) <b>Carruba</b>	(**)	(**)	(**)			(**)
0700000	7. <b>LUPPOLO (essiccato)</b>	0,1 (*)	0,1 (*)	20	0,05 (*)	0,1 (*)	30
0800000	8. <b>SPEZIE</b>	(**)	(**)	(**)			(**)
0810000	i) <b>Semi</b>	(**)	(**)	(**)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0810010	Anice verde	(**)	(**)	(**)			(**)
0810020	Grano nero	(**)	(**)	(**)			(**)
0810030	Semi di sedano (Levistico)	(**)	(**)	(**)			(**)
0810040	Semi di coriandolo	(**)	(**)	(**)			(**)
0810050	Semi di cumino	(**)	(**)	(**)			(**)
0810060	Semi di aneto	(**)	(**)	(**)			(**)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0810070	Semi di finocchio	(**)	(**)	(**)			(**)
0810080	Semi di fieno greco	(**)	(**)	(**)			(**)
0810090	Noci moscate	(**)	(**)	(**)			(**)
0810990	Altri	(**)	(**)	(**)			(**)
0820000	ii) <b>Frutta e bacche</b>	(**)	(**)	(**)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0820010	Pimenti	(**)	(**)	(**)			(**)
0820020	Pepe di Sichuan	(**)	(**)	(**)			(**)
0820030	Carvi	(**)	(**)	(**)			(**)
0820040	Cardamomo	(**)	(**)	(**)			(**)
0820050	Bacche di ginepro	(**)	(**)	(**)			(**)
0820060	Pepe nero, bianco e verde (Pepe lungo, pepe rosa)	(**)	(**)	(**)			(**)
0820070	Baccelli di vaniglia	(**)	(**)	(**)			(**)
0820080	Tamarindo	(**)	(**)	(**)			(**)
0820990	Altri	(**)	(**)	(**)			(**)
0830000	iii) <b>Corteccia</b>	(**)	(**)	(**)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0830010	Cannella (Cassia)	(**)	(**)	(**)			(**)
0830990	Altri	(**)	(**)	(**)			(**)
0840000	iv) <b>Radici o rizomi</b>	(**)	(**)	(**)			(**)
0840010	Liquirizia	(**)	(**)	(**)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0840020	Zenzero	(**)	(**)	(**)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0840030	Curcuma	(**)	(**)	(**)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0840040	Barbaforte o cren	(**)	(**)	(**)	(+)	(+)	(**)
0840990	Altri	(**)	(**)	(**)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0850000	v) <b>Germogli</b>	(**)	(**)	(**)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0850010	Chiodi di garofano	(**)	(**)	(**)			(**)
0850020	Capperi	(**)	(**)	(**)			(**)
0850990	Altri	(**)	(**)	(**)			(**)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0860000	vi) <b>Stigma del fiore</b>	(**)	(**)	(**)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0860010	Zafferano	(**)	(**)	(**)			(**)
0860990	Altri	(**)	(**)	(**)			(**)
0870000	vii) <b>Arillo</b>	(**)	(**)	(**)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0870010	Macis	(**)	(**)	(**)			(**)
0870990	Altri	(**)	(**)	(**)			(**)
0900000	9. <b>PIANTE DA ZUCCHERO</b>	(**)	(**)	(**)			(**)
0900010	Barbabietola da zucchero	(**)	(**)	(**)	0,1	0,06	(**)
0900020	Canna da zucchero	(**)	(**)	(**)	0,02 (*)	0,02 (*)	(**)
0900030	Radici di cicoria	(**)	(**)	(**)	0,02 (*)	0,02 (*)	(**)
0900990	Altri	(**)	(**)	(**)	0,02 (*)	0,02 (*)	(**)
1000000	10. <b>PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI</b>	0,05 (*)					
1010000	i) <b>Tessuto</b>					0,02 (*)	0,04 (*)
1011000	a) <b>Suini</b>						
1011010	Muscolo		0,05 (*)	0,05	2		
1011020	Grasso		0,05 (*)	0,2	2		
1011030	Fegato		0,05 (*)	0,05	0,05		
1011040	Rene		<b>0,12</b>	0,05	0,05		
1011050	Frattaglie commestibili		0,05 (*)	0,05	0,05		
1011990	Altri		0,05 (*)	0,05	0,05		
1012000	b) <b>Bovini</b>						
1012010	Muscolo		<b>0,08</b>	0,05	2		
1012020	Grasso		0,05 (*)	0,2	2		
1012030	Fegato		<b>0,12</b>	0,05	0,05		
1012040	Rene		<b>0,4</b>	0,05	0,05		
1012050	Frattaglie commestibili		0,05 (*)	0,05	0,05		
1012990	Altri		0,05 (*)	0,05	0,05		
1013000	c) <b>Ovini</b>						
1013010	Muscolo		<b>0,08</b>	0,05	2		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1013020	Grasso		0,05 (*)	0,2	2		
1013030	Fegato		<b>0,12</b>	0,05	0,05		
1013040	Rene		<b>0,4</b>	0,05	0,05		
1013050	Frattaglie commestibili		0,05 (*)	0,05	0,05		
1013990	Altri		0,05 (*)	0,05	0,05		
1014000	<b>d) Caprini</b>						
1014010	Muscolo		<b>0,08</b>	0,05	2		
1014020	Grasso		0,05 (*)	0,2	2		
1014030	Fegato		<b>0,12</b>	0,05	0,05		
1014040	Rene		<b>0,4</b>	0,05	0,05		
1014050	Frattaglie commestibili		0,05 (*)	0,05	0,05		
1014990	Altri		0,05 (*)	0,05	0,05		
1015000	<b>e) Cavalli, asini, muli e bardotti</b>	(**)	(**)	(**)			(**)
1015010	Muscolo	(**)	(**)	(**)	2		(**)
1015020	Grasso	(**)	(**)	(**)	2		(**)
1015030	Fegato	(**)	(**)	(**)	0,05		(**)
1015040	Rene	(**)	(**)	(**)	0,05		(**)
1015050	Frattaglie commestibili	(**)	(**)	(**)	0,05		(**)
1015990	Altri	(**)	(**)	(**)	0,05		(**)
1016000	<b>f) Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni</b>		0,05 (*)	0,05	0,01 (*) (+)		
1016010	Muscolo						
1016020	Grasso						
1016030	Fegato						
1016040	Rene						
1016050	Frattaglie commestibili						
1016990	Altri						
1017000	<b>g) Altri animali d'allevamento (Conigli, canguri, cervi)</b>	(**)	(**)	(**)			(**)
1017010	Muscolo	(**)	(**)	(**)	2		(**)
1017020	Grasso	(**)	(**)	(**)	2		(**)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1017030	Fegato	(**)	(**)	(**)	0,05		(**)
1017040	Rene	(**)	(**)	(**)	0,05		(**)
1017050	Frattaglie commestibili	(**)	(**)	(**)	0,05		(**)
1017990	Altri	(**)	(**)	(**)	0,05		(**)
1020000	ii) <b>Latte</b>		<b>0,06</b>	0,02 (*)	0,1	0,02 (*)	0,02 (*)
1020010	Bovini						
1020020	Ovini						
1020030	Caprini						
1020040	Equini						
1020990	Altri						
1030000	iii) <b>Uova di volatili</b>		0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (+)	0,02 (*)	0,04 (*)
1030010	Galli e galline						
1030020	Anatre	(**)	(**)	(**)			(**)
1030030	Oche	(**)	(**)	(**)			(**)
1030040	Quaglie	(**)	(**)	(**)			(**)
1030990	Altri	(**)	(**)	(**)			(**)
1040000	iv) <b>Miele (Pappa reale, polline, miele in favo)</b>	(**)	(**)	(**)	0,05 (*)	0,05 (*)	(**)
1050000	v) <b>Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli)</b>	(**)	(**)	(**)	0,01 (*)	0,02 (*)	(**)
1060000	vi) <b>Gasteropodi</b>	(**)	(**)	(**)	0,01 (*)	0,02 (*)	(**)
1070000	vii) <b>Altri prodotti a base di animali terrestri (Selvaggina)</b>	(**)	(**)	(**)	0,01 (*)	0,02 (*)	(**)

(\*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(\*\*) Combinazione di antiparassitario e codice a cui si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.

(+) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(F) = Liposolubile

## 2-fenilfenolo

(+) LMR validi fino all'entrata in vigore del regolamento sul riesame degli LMR esistenti per la sostanza 2-fenilfenolo.

### 0110000 i) Agrumi

0110010 Pompelmi [Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo (esclusa la mineola), ugli e altri ibridi]

0110020 Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi)

0110030 Limoni [Cedro, limone, mano di Buddha (Citrus medica var. sarcodactylus)]

0110040 Limette

0110050 Mandarini [Clementine, tangerini, mineola e altri ibridi tangor (Citrus reticulata x sinensis)]

0110990 Altri

**Cloromequat**

- (+) LMR validi fino all'entrata in vigore del regolamento sul riesame degli LMR esistenti per la sostanza cloromequat.

**0130020 Pere (Nashi)****Indoxacarb (somma di indoxacarb e del suo enantiomero R) (F)**

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative all'idrolisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 13 luglio 2015 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

**0130010 Mele (Mela selvatica)**

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 13 luglio 2015 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

**0241010 Broccoli calabresi (Broccoli calabresi, cime di rapa, broccolo cinese)****0241020 Cavolfiori****0251060 Rucola [Rucola selvatica (*Diplotaxis* spp.)]****0251080 Foglie e germogli di Brassica spp., comprese le cime di rapa [Mizuna, foglie di pisello e ravenello e altre colture di baby leaf, comprese quelle del genere brassica (compresi prodotti baby leaf raccolti fino allo stadio fogliare 8), foglie di cavolo rapa]**

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 13 luglio 2015 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

**1016000 f) Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni****1016010 Muscolo****1016020 Grasso****1016030 Fegato****1016040 Rene****1016050 Frattaglie commestibili****1016990 Altri**

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 13 luglio 2015 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

**1030000 iii) Uova di volatili****1030010 Galli e galline****Metconazolo (F)**

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 17 agosto 2015 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

**0233010 Meloni (Kiwano)****Triflossistrobina (F) (R)**

- (R) = La definizione di residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

2) l'allegato III è così modificato:

a) nella parte A, le colonne relative a ciflufenamid, dicamba, fluopicolide, flutriafol, fosetil, isoprotilolano, mandipropamid, metaldeide, fosmet, picloram, piriproxifen e spinosad sono sostituite dalle seguenti:

**«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari**

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Ciflufenamid : somma di ciflufenamid (isomero Z) e del relativo isomero E	Dicamba	Fluopicolide	Flutriafol	Fosetil-Al (somma di fosetil + acido fosforoso e dei loro sali, espressa in fosetil)	Isoprotilolano	Mandipropamide	Metaldeide	Fosmet (fosmet e fosmetozono espresso in fosmet) (R)	Picloram	Piriproxifen (F)	Spinosad : somma di spinosyn A e spinosyn D, espressa in spinosad (F)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
0100000	1. <b>FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO</b>						0,01 (*)				0,01 (*)		
0110000	i) <b>Agrumi</b>	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,2	75		0,01 (*)	0,05 (*)	<b>0,5</b>		0,6	0,3
0110010	Pompelmi [Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo (esclusa la mineola), ugli e altri ibridi]												
0110020	Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi)												
0110030	Limoni [Cedro, limone, mano di Buddha (Citrus medica var. sarcodactylus)]												
0110040	Limette												
0110050	Mandarini [Clementine, tangerini, mineola e altri ibridi tangor (Citrus reticulata x sinensis)]												
0110990	Altri												

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
0120000	ii) <b>Frutta a guscio</b>	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	2 (*)		0,01 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)	
0120010	Mandorle									2			1
0120020	Noci del Brasile									0,05 (*)			0,07
0120030	Noci di anacardi									0,05 (*)			0,07
0120040	Castagne e marroni									2			0,07
0120050	Noci di cocco									0,05 (*)			0,07
0120060	Nocciole (Nocciola di Dalmazia)									0,1			0,07
0120070	Noci del Queensland									0,05 (*)			0,07
0120080	Noci di pecàn									0,05 (*)			0,07
0120090	Pinoli									0,05 (*)			0,07
0120100	Pistacchi									2			0,07
0120110	Noci comuni									2			0,07
0120990	Altri									0,05 (*)			0,07
0130000	iii) <b>Pomacee</b>	0,05		0,01 (*)	<b>0,4</b>	75		0,01 (*)	0,05 (*)	<b>0,5</b>		0,2	
0130010	Mele (Mela selvatica)		0,1										1
0130020	Pere (Nashi)		0,05 (*)										1
0130030	Cotogne		0,05 (*)										0,5
0130040	Nespole		0,05 (*)										0,5
0130050	Nespole del Giappone		0,05 (*)										0,5
0130990	Altri		0,05 (*)										0,5
0140000	iv) <b>Drupacee</b>	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		2 (*)		0,01 (*)	0,05 (*)				1
0140010	Albicocche				0,05 (*)					0,05 (*)		0,05 (*)	
0140020	Ciliege (Ciliegie dolci, amarene)				<b>1,5</b>					1		1	
0140030	Pesche (Nettarine e ibridi simili)				<b>0,6</b>					1		0,5	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
0140040	Prugne [Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano, prugnone, dattero rosso, dattero cinese, giuggiolo ( <i>Ziziphus ziziphus</i> )]				<b>0,4</b>					0,6		<b>0,3</b>	
0140990	Altri				0,05 (*)					0,05 (*)		0,05 (*)	
0150000	v) <b>Bacche e piccola frutta</b>		0,05 (*)										
0151000	a) <b>Uve da tavola e da vino</b>	0,15		2		100		2	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,5
0151010	Uve da tavola				0,8								
0151020	Uve da vino				1								
0152000	b) <b>Fragole</b>	<b>0,04</b>		0,01 (*)	0,5	75		0,01 (*)	0,1	0,05 (*)		0,05 (*)	0,3
0153000	c) <b>Frutti di piante arbustive</b>	0,02 (*)		0,01 (*)	0,05 (*)	2 (*)		0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	
0153010	More di rovo												1,5
0153020	More selvatiche (Logan, tayberry, boysenberry, camemori e altri ibridi di <i>Rubus</i> )												1
0153030	Lamponi [Uva giapponese, lampone artico ( <i>Rubus arcticus</i> ), ibrido di lampone artico ( <i>Rubus arcticus</i> x <i>Rubus idaeus</i> )]												1,5
0153990	Altri												0,02 (*)
0154000	d) <b>Altra piccola frutta e bacche</b>	0,02 (*)		0,01 (*)	0,05 (*)	2 (*)		0,01 (*)	0,05 (*)				<b>1,5</b>
0154010	Mirtilli (Mirtilli)									10		0,05 (*)	
0154020	Mirtilli rossi [Mirtillo rosso ( <i>V. Vitis-idaea</i> )]									10		1	
0154030	Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)									2		0,05 (*)	
0154040	Uva spina (Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes)									0,05 (*)		0,05 (*)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
0154050	Rose canine (cinorrodoni)									2		0,05 (*)	
0154060	Gelso (Bacche di corbezzolo)									2		0,05 (*)	
0154070	Azzerruolo [Baby kiwi (Actinidia arguta)]									2		0,05 (*)	
0154080	Sambuco (Bacche di sambuco nero/ aronia, sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti)									2		0,05 (*)	
0154990	Altri									2		0,05 (*)	
0160000	vi) <b>Frutta varia</b>	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)				0,01 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)	
0161000	a) <b>Buccia commestibile</b>				0,05 (*)	2 (*)							
0161010	Datteri									0,05 (*)			0,02 (*)
0161020	Fichi									2			0,02 (*)
0161030	Olive da tavola									3			0,02 (*)
0161040	Fortunelle [Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)]									2			0,02 (*)
0161050	Carambole (Bilimbi)									2			0,02 (*)
0161060	Kaki									0,05 (*)			0,05
0161070	Jambolan (susina di Giava) [Java apple/pomo d'acqua, pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname/grumichama (Eugenia uniflora)]									2			0,02 (*)
0161990	Altri									2			0,02 (*)
0162000	b) <b>Frutti piccoli con buccia non commestibile</b>				0,05 (*)								
0162010	Kiwis						<b>150</b>			0,05 (*)			0,2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
0162020	Litci (Pulasan, rambutan, longan, mangostano langsat, salak)					2 (*)				2			0,02 (*)
0162030	Passiflore					2 (*)				0,05 (*)			0,7
0162040	Fichi d'India (fichi di cactus)					2 (*)				2			0,02 (*)
0162050	Melastelle					2 (*)				2			0,02 (*)
0162060	Cachi di Virginia (Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel/zapote giallo, mammey zapote/ lucuma mammosa)					2 (*)				2			0,02 (*)
0162990	Altri					2 (*)				2			0,02 (*)
0163000	<b>c) Frutti grandi con buccia non commestibile</b>												
0163010	Avocado				0,05 (*)	50				0,05 (*)			0,02 (*)
0163020	Banane (Banana nana, banana da cuocere, banana comune)				0,3	2 (*)				0,05 (*)			2
0163030	Manghi				0,05 (*)	2 (*)				0,05 (*)			0,02 (*)
0163040	Papaie				0,05 (*)	2 (*)				2			0,5
0163050	Melagrane				0,05 (*)	2 (*)				0,05 (*)			0,02 (*)
0163060	Cirimoie (Annona, mela cannella/ sweetsop, ilama e altre annonacee di media grandezza)				0,05 (*)	2 (*)				2			0,02 (*)
0163070	Guava [Frutto del dragone/pitaya (Hylocereus undatus)]				0,05 (*)	2 (*)				2			0,02 (*)
0163080	Ananas				0,05 (*)	50				0,05 (*)			0,02 (*)
0163090	Panassa (Jack)				0,05 (*)	2 (*)				0,05 (*)			0,02 (*)
0163100	Durion				0,05 (*)	2 (*)				0,05 (*)			0,02 (*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
0163110	Annona (guanabana)				0,05 (*)	2 (*)				0,05 (*)			0,02 (*)
0163990	Altri				0,05 (*)	2 (*)				0,05 (*)			0,02 (*)
0200000	<b>2. ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI</b>						0,01 (*)			0,05 (*)	0,01 (*)		
0210000	i) <b>Ortaggi a radice e tubero</b>	0,02 (*)	0,05 (*)					0,01 (*)				0,05 (*)	
0211000	a) <b>Patate</b>			0,03	0,2	30			0,15				0,02 (*)
0212000	b) <b>Ortaggi a radice e tubero tropicali</b>			<b>0,01</b>	0,05 (*)	2 (*)			0,05 (*)				0,02 (*)
0212010	Manioca (Dasheen, taro, tannia)												
0212020	Patate dolci												
0212030	Ignami (Tuberi di igname, jicama del Messico)												
0212040	Maranta												
0212990	Altri												
0213000	c) <b>Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero</b>			<b>0,15</b>					2				
0213010	Bietole rosse				0,05 (*)	2 (*)							0,02 (*)
0213020	Carote				0,2	2 (*)							0,02 (*)
0213030	Sedani-rapa				0,05 (*)	2 (*)							0,02 (*)
0213040	Barbaforte o cren (Radice di angelica, radice di levistico, radice di genziana)				0,05 (*)	2 (*)							0,02 (*)
0213050	Topinambur (Crosne)				0,05 (*)	2 (*)							0,02 (*)
0213060	Pastinaca				0,05 (*)	2 (*)							0,02 (*)
0213070	Prezzemolo a grossa radice				0,05 (*)	2 (*)							0,02 (*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
0213080	Ravanelli [Ramolaccio nero, ravanello giapponese, ravanelli e varietà simili, zigolo dolce (Cyperus esculentus)]				0,05 (*)	25							0,3
0213090	Salsefrica (Scorzoneria, scorzobianca, bardana maggiore)				0,05 (*)	2 (*)							0,02 (*)
0213100	Rutabaga				0,05 (*)	2 (*)							0,02 (*)
0213110	Rape				0,05 (*)	2 (*)							0,02 (*)
0213990	Altri				0,05 (*)	2 (*)							0,02 (*)
0220000	ii) <b>Ortaggi a bulbo</b>	0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)				0,05 (*)			0,05 (*)	
0220010	Aglione			0,01 (*)		2 (*)		0,01 (*)					0,1
0220020	Cipolle (Altre cipolle a bulbo, cipolle argentate)			1		50		0,1					0,2
0220030	Scalogni			0,01 (*)		2 (*)		0,01 (*)					0,1
0220040	Cipollette (Altre cipolle verdi e varietà simili)			10		30		7					4
0220990	Altri			0,01 (*)		2 (*)		0,01 (*)					0,1
0230000	iii) <b>Ortaggi a frutto</b>								0,05 (*)				
0231000	a) <b>Solanacee</b>		0,05 (*)	1								1	
0231010	Pomodori [Pomodori ciliegia, alcheringhi, bacche di Goji, wolfberry (Lycium barbarum e L. chinense), tamarillo]	0,02 (*)			0,3	100		<b>3</b>					1
0231020	Peperoni (Peperoni piccanti)	<b>0,04</b>			1	130		1					2
0231030	Melanzane Solanum melongena [Pepino, melanzana africana, melanzana bianca (S. macrocarpon)]	0,02 (*)			0,3	100		1					1
0231040	Okra, gombo	0,02 (*)			0,05 (*)	2 (*)		0,01 (*)					1
0231990	Altri	0,02 (*)			0,05 (*)	2 (*)		0,01 (*)					1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
0232000	b) <b>Cucurbitacee (con buccia commestibile)</b>		0,05 (*)	0,5	0,05 (*)	75							
0232010	Cetrioli	0,04						0,2				0,1	1
0232020	Cetriolini	0,08						0,1				0,1	0,2
0232030	Zucchine [Zucchina dolce, zucchini da fiore (patisson), cucuzza (Lagenaria siceraria), chayote, balsamini lunghi/soprolo/bitter melon/momordica, luffa acutangola/teroi]	0,05						0,2				0,05 (*)	0,2
0232990	Altri	0,02 (*)						0,1				0,05 (*)	0,2
0233000	c) <b>Cucurbitacee (con buccia non commestibile)</b>	0,04	0,05 (*)	0,5	0,3	75						0,05 (*)	1
0233010	Meloni (Kiwano)							0,5					
0233020	Zucche (Zucca, zucca gigante)							0,3					
0233030	Cocomeri							0,3					
0233990	Altri							0,3					
0234000	d) <b>Granturco dolce (Baby corn)</b>	0,02 (*)	0,07	0,01 (*)	0,05 (*)	5		0,01 (*)				0,05 (*)	0,02 (*)
0239000	e) <b>Altri ortaggi a frutto</b>	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	5		0,01 (*)				0,05 (*)	0,02 (*)
0240000	iv) <b>Cavoli</b>	0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	10						0,05 (*)	2
0241000	a) <b>Cavoli a infiorescenza</b>			2					1				
0241010	Broccoli calabresi (Broccoli calabresi, cime di rapa, broccolo cinese)							2					
0241020	Cavolfiori							0,01 (*)					
0241990	Altri							0,01 (*)					
0242000	b) <b>Cavoli a testa</b>								1				
0242010	Cavoletti di Bruxelles			0,2				0,01 (*)					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
0242020	Cavoli cappucci (Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi)			0,2				3					
0242990	Altri			0,01 (*)				0,01 (*)					
0243000	<b>c) Cavoli a foglia</b>							25	1				
0243010	Cavolo cinese (Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia/tai goo choi, choi sum, cavolo cinese/pe-tsai)			0,1									
0243020	Cavolo nero (a foglie increspate) [Cavolo nero (a foglie increspate), cavolo portoghese, cavolo riccio]			2									
0243990	Altri			0,1									
0244000	<b>d) Cavoli rapa</b>			0,03				0,01 (*)	0,1				
0250000	<b>v) Ortaggi a foglia ed erbe fresche</b>	0,02 (*)			0,05 (*)							0,05 (*)	
0251000	<b>a) Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee</b>		0,05 (*)			75		25	2				10
0251010	Dolcetta (Gallinella carenata)			9									
0251020	Lattuga [Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana]			9									
0251030	Cicoria pan di zucchero [Cicoria selvatica, radicchio rosso, radicchio, indivia riccia, indivia scarola (C. endivia L. var. crispum/C. intybus var. foliosum), tarassaco]			1,5									

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
0251040	Crescione (Germogli di fagiolo mung, alfalfa)			9									
0251050	Crescione inglese			9									
0251060	Rucola [Rucola selvatica ( <i>Diplotaxis</i> spp.)]			9									
0251070	Senape nera			9									
0251080	Foglie e germogli di Brassica spp., comprese le cime di rapa [Mizuna, foglie di pisello e ravanello e altre colture di baby leaf, comprese quelle del genere brassica (compresi prodotti baby leaf raccolti fino allo stadio fogliare 8), foglie di cavolo rapa ]			9									
0251990	Altri			9									
0252000	<b>b) Spinaci e simili (foglie)</b>		0,05 (*)	4				25	2				10
0252010	Spinaci (Spinacio di Nuova Zelanda, foglie di amaranto/pak-khom, tampara, tannia, vernonia/bitawiri)					75							
0252020	Portulaca [Claitonia ( <i>Lactuca indica</i> ), porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti ( <i>Salsola soda</i> )]					2 (*)							
0252030	Bietole da foglia e da costa (Foglie di bietole rosse)					15							
0252990	Altri					2 (*)							
0253000	<b>c) Foglie di vite (Basella bianca, foglie di banano, acacia pennata)</b>		0,05 (*)	0,01 (*)		2 (*)		0,01 (*)	0,05 (*)				10
0254000	<b>d) Crescione acquatico [Patata acquatica/villucchio d'acqua/quadrifoglio acquatico/mimosa d'acqua/kangkung (<i>Ipomea aquatica</i>)]</b>		0,05 (*)	0,01 (*)		2 (*)		25	0,05 (*)				10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
0255000	e) <b>Cicoria Witloof</b>		0,05 (*)	0,01 (*)		75		0,01 (*)	0,05 (*)				10
0256000	f) <b>Erbe aromatiche</b>		<b>4</b>	9		75		10	2				
0256010	Cerfoglio												10
0256020	Erba cipollina												10
0256030	Foglie di sedano [Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie di apiaceae, coriandolo messicano ( <i>Eryngium foetidum</i> )]												10
0256040	Prezzemolo (foglie di prezzemolo a radice)												60
0256050	Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano, foglie di <i>Borago officinalis</i> )												10
0256060	Rosmarino												10
0256070	Timo (Maggiorana, origano)												10
0256080	Basilico [Foglie di melissa, menta, menta piperita, basilico sacro, basilico, basilico americano, fiori commestibili (calendula e altri fiori), centella asiatica, foglie di betel selvatico, albero del curry/ <i>murraya</i> ]												10
0256090	Foglie di alloro (lauro) (Citronella)												10
0256100	Dragoncello (Issopo)												10
0256990	Altri												10
0260000	vi) <b>Legumi (freschi)</b>	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		2 (*)		0,01 (*)				0,05 (*)	
0260010	Fagioli (con baccello) (Fagiolo verde/fagiolino/fagiolo senza filo, fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo asparago, semi di soia, semi di guar)				0,05 (*)				<b>0,3</b>				0,5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
0260020	Fagioli (senza baccello) (Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, fagiolo dall'occhio)				0,05 (*)				<b>0,2</b>				0,3
0260030	Piselli (con baccello) (Pisello mangiatutto/pisello dolce/taccole)				0,05 (*)				<b>0,3</b>				0,5
0260040	Piselli (senza baccello) (Piselli coltivati, piselli verdi, ceci)				0,1				<b>0,2</b>				0,3
0260050	Lenticchie				0,05 (*)				0,05 (*)				0,3
0260990	Altri				0,05 (*)				0,05 (*)				0,3
0270000	vii) <b>Ortaggi a stelo (freschi)</b>	0,02 (*)			0,05 (*)				1			0,05 (*)	
0270010	Asparagi		5	0,01 (*)		2 (*)		0,01 (*)					0,2
0270020	Cardi (Gambi di Borago officinalis)		0,05 (*)	0,01 (*)		2 (*)		0,01 (*)					0,2
0270030	Sedani		0,05 (*)	0,01 (*)		2 (*)		20					5
0270040	Finocchi		0,05 (*)	0,01 (*)		2 (*)		0,01 (*)					5
0270050	Carciofi (Fiore di banane)		0,05 (*)	0,01 (*)		50		0,01 (*)					0,2
0270060	Porri		0,05 (*)	1,5		30		0,01 (*)					0,5
0270070	Rabarbaro		0,05 (*)	0,01 (*)		2 (*)		0,01 (*)					0,2
0270080	Germogli di bambù		0,05 (*)	0,01 (*)		2 (*)		0,01 (*)					0,2
0270090	Cuori di palma		0,05 (*)	0,01 (*)		2 (*)		0,01 (*)					0,2
0270990	Altri		0,05 (*)	0,01 (*)		2 (*)		0,01 (*)					0,2
0280000	viii) <b>Funghi</b>	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	2 (*)		0,01 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)	0,02 (*)
0280010	Funghi coltivati [Prataioli, orecchioni, shitake, micelio fungino (parti vegetative)]												

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
0280020	Funghi selvatici (Canterelle, tartufi, spugnole, porcini)												
0280990	Altri												
0290000	ix) <b>Alge marine</b>	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	2 (*)		0,01 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)	0,02 (*)
0300000	3. <b>LEGUMI DA GRANELLA</b>	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	2 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
0300010	Fagioli [Fave, fagioli comuni, flageolets, jack bean, fagioli di Lima, favini, cowpea (fagioli dall'occhio)]								<b>0,15</b>				
0300020	Lenticchie								0,05 (*)				
0300030	Piselli (Ceci, piselli, cicerchia, lupini)								<b>0,15</b>				
0300040	Lupini								0,05 (*)				
0300990	Altri								0,05 (*)				
0400000	4. <b>SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI</b>	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		2 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)				0,05 (*)	0,02 (*)
0401000	i) <b>Semi oleaginosi</b>									0,05 (*)			
0401010	Semi di lino				0,2				0,05 (*)		0,01 (*)		
0401020	Semi di arachide				0,2				0,05 (*)		0,01 (*)		
0401030	Semi di papavero				0,2				0,05 (*)		0,01 (*)		
0401040	Semi di sesamo				0,2				0,05 (*)		0,01 (*)		
0401050	Semi di girasole				0,2				0,05 (*)		0,01 (*)		
0401060	Semi di colza (Colza, ravizzone)				0,2				0,6		<b>0,03</b>		
0401070	Semi di soia				0,4				0,05 (*)		0,01 (*)		
0401080	Semi di senape				0,2				0,05 (*)		<b>0,03</b>		
0401090	Semi di cotone				0,2				0,05 (*)		0,01 (*)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
0401100	Semi di zucca (Altri semi di cucurbitacee)				0,2				0,05 (*)		0,01 (*)		
0401110	Cartamo				0,2				0,05 (*)		0,01 (*)		
0401120	Boragine [Viperina piantaginea (Echium planatgineum), erba-perla minore (Buglossoides arvensis)]				0,2				0,05 (*)		0,01 (*)		
0401130	Semi di camelina				0,2				0,05 (*)		0,01 (*)		
0401140	Semi di canapa				0,2				0,05 (*)		0,01 (*)		
0401150	Semi di ricino				0,2				0,05 (*)		0,01 (*)		
0401990	Altri				0,2				0,05 (*)		0,01 (*)		
0402000	ii) <b>Frutti oleaginosi</b>				0,05 (*)				0,05 (*)		0,01 (*)		
0402010	Olive da olio									3			
0402020	Noci di palmisti (semi di palma)									0,05 (*)			
0402030	Frutti di palma									0,05 (*)			
0402040	Capoc									0,05 (*)			
0402990	Altri									0,05 (*)			
0500000	5. <b>CEREALI</b>			0,01 (*)	0,5	2 (*)		0,01 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)	1
0500010	Orzo	0,1	7				0,01 (*)			0,05 (*)	0,2		
0500020	Grano saraceno (Amaranto, quinoa)	0,02 (*)	0,3				0,01 (*)			0,05 (*)	0,01 (*)		
0500030	Granturco	0,02 (*)	0,5				0,01 (*)			0,05 (*)	0,2		
0500040	Miglio (Panico, tef, miglio africano, miglio perlato)	0,02 (*)	0,3				0,01 (*)			0,05 (*)	0,01 (*)		
0500050	Avena	0,1	0,5				0,01 (*)			0,05 (*)	0,2		
0500060	Riso [Riso selvatico/riso d'acqua/riso d'America/riso indiano/tuscarora (Zizania aquatica)]	0,02 (*)	0,3				5			0,05 (*)	0,01 (*)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
0500070	Segale	0,05	0,5				0,01 (*)			0,05 (*)	0,01 (*)		
0500080	Sorgo	0,02 (*)	4				0,01 (*)			0,2	0,2		
0500090	Frumento (Spelta, triticale)	0,05	2				0,01 (*)			0,05 (*)	0,2		
0500990	Altri [Scagliola/canaria (Phalaris canariensis)]	0,02 (*)	0,3				0,01 (*)			0,05 (*)	0,2		
0600000	<b>6. TE, CAFFÈ, INFUSI DI ERBE E CACAO</b>	0,05 (*)		0,02 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)		0,1 (*)	0,01 (*)		
0610000	i) <b>Tè</b>		0,05 (*)		0,05 (*)	5 (*)			0,1			<b>15</b>	0,05 (*)
0620000	ii) <b>Chicchi di caffè</b>		0,05 (*)		0,15	5 (*)			0,05 (*)			0,05 (*)	0,02 (*)
0630000	iii) <b>Infusi di erbe (essiccate)</b>				0,05 (*)	500			0,05 (*)			0,05 (*)	0,05 (*)
0631000	a) <b>Fiori</b>		<b>40</b>										
0631010	Fiori di camomilla												
0631020	Fiori di ibisco												
0631030	Petali di rosa												
0631040	Fiori di gelsomino [Fiori di sambuco (Sambucus nigra)]												
0631050	Tiglio												
0631990	Altri												
0632000	b) <b>Foglie</b>		<b>40</b>										
0632010	Foglie di fragola												
0632020	Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo)												
0632030	Mate												

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
0632990	Altri												
0633000	c) <b>Radici</b>		0,05 (*)										
0633010	Radici di valeriana												
0633020	Radici di ginseng												
0633990	Altri												
0639000	d) <b>Altri infusi di erbe</b>		0,05 (*)										
0640000	iv) <b>Semi di cacao (fermentati o essiccati)</b>		0,05 (*)		0,05 (*)	2 (*)			0,05 (*)			0,05 (*)	0,02 (*)
0650000	v) <b>Carruba</b>		0,05 (*)		0,05 (*)	2 (*)			0,05 (*)			0,05 (*)	0,02 (*)
0700000	7. <b>LUPPOLO (essiccato)</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,7	0,05 (*)	1500	0,01 (*)	50	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	22
0800000	8. <b>SPEZIE</b>											0,05 (*)	
0810000	i) <b>Semi</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	400	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)
0810010	Anice verde												
0810020	Grano nero												
0810030	Semi di sedano (Levistico)												
0810040	Semi di coriandolo												
0810050	Semi di cumino												
0810060	Semi di aneto												
0810070	Semi di finocchio												
0810080	Semi di fieno greco												

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
0810090	Noci moscate												
0810990	Altri												
0820000	ii) <b>Frutta e bacche</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	<b>400</b>	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)
0820010	Pimenti												
0820020	Pepe di Sichuan												
0820030	Carvi												
0820040	Cardamomo												
0820050	Bacche di ginepro												
0820060	Pepe nero, bianco e verde (Pepe lungo, pepe rosa)												
0820070	Baccelli di vaniglia												
0820080	Tamarindo												
0820990	Altri												
0830000	iii) <b>Corteccia</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	<b>400</b>	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)
0830010	Cannella (Cassia)												
0830990	Altri												
0840000	iv) <b>Radici o rizomi</b>												
0840010	Liquirizia	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	<b>400</b>	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)
0840020	Zenzero	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	<b>400</b>	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)
0840030	Curcuma	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	<b>400</b>	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)
0840040	Barbaforte o cren	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)		(+)
0840990	Altri	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	<b>400</b>	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
0850000	v) <b>Germogli</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	<b>400</b>	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)		
0850010	Chiodi di garofano												0,02 (*)
0850020	Capperi												0,4
0850990	Altri												0,02 (*)
0860000	vi) <b>Stigma del fiore</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	<b>400</b>	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)
0860010	Zafferano												
0860990	Altri												
0870000	vii) <b>Arillo</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	<b>400</b>	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)
0870010	Macis												
0870990	Altri												
0900000	9. <b>PIANTE DA ZUCCHERO</b>	0,02 (*)					0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05
0900010	Barbabietola da zucchero		0,05 (*)	0,15	0,1	2 (*)					0,01 (*)		
0900020	Canna da zucchero		1	0,01 (*)	0,05 (*)	2 (*)					0,05		
0900030	Radici di cicoria		0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	75					0,01 (*)		
0900990	Altri		0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	2 (*)					0,01 (*)		
1000000	10. <b>PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI</b>								0,05 (*)			0,05 (*)	
1010000	i) <b>Tessuto</b>	0,03 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)	0,5 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)		0,1			
1011000	a) <b>Suini</b>												
1011010	Muscolo		0,05 (*)								0,2		<b>0,1</b>
1011020	Grasso		0,07								0,01 (*)		<b>2</b>
1011030	Fegato		0,7								0,01 (*)		<b>0,7</b>
1011040	Rene		0,7								5		<b>0,5</b>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1011050	Frattaglie commestibili		0,7								0,5		0,5
1011990	Altri		0,05 (*)								0,01 (*)		
1012000	<b>b) Bovini</b>												
1012010	Muscolo		0,5								0,2		0,3
1012020	Grasso		0,07								0,2		3
1012030	Fegato		0,7								0,01 (*)		2
1012040	Rene		0,7								5		1
1012050	Frattaglie commestibili		0,7								0,5		0,5
1012990	Altri		0,5								0,01 (*)		
1013000	<b>c) Ovini</b>												
1013010	Muscolo		0,05 (*)								0,2		<b>0,2</b>
1013020	Grasso		0,07								0,2		<b>3</b>
1013030	Fegato		0,7								0,01 (*)		<b>1,5</b>
1013040	Rene		0,7								5		0,5
1013050	Frattaglie commestibili		0,7								0,5		0,5
1013990	Altri		0,05 (*)								0,01 (*)		
1014000	<b>d) Caprini</b>												
1014010	Muscolo		0,05 (*)								0,2		<b>0,2</b>
1014020	Grasso		0,07								0,2		<b>3</b>
1014030	Fegato		0,7								0,01 (*)		<b>1,5</b>
1014040	Rene		0,7								5		0,5
1014050	Frattaglie commestibili		0,7								0,5		0,5
1014990	Altri		0,05 (*)								0,01 (*)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1015000	<b>e) Cavalli, asini, muli e bardotti</b>												
1015010	Muscolo		0,05 (*)								0,2		0,05
1015020	Grasso		0,07								0,01 (*)		2
1015030	Fegato		0,7								0,01 (*)		0,5
1015040	Rene		0,7								5		0,5
1015050	Frattaglie commestibili		0,7								0,5		0,5
1015990	Altri		0,05 (*)								0,01 (*)		
1016000	<b>f) Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni</b>												
1016010	Muscolo		0,02								0,2		0,2
1016020	Grasso		0,04								0,01 (*)		1
1016030	Fegato		0,07								0,01 (*)		0,2
1016040	Rene		0,07								0,01 (*)		0,2
1016050	Frattaglie commestibili		0,07								0,01 (*)		0,2
1016990	Altri		0,05 (*)								0,01 (*)		
1017000	<b>g) Altri animali d'allevamento (Conigli, canguri, cervi)</b>												0,02 (*)
1017010	Muscolo		0,05 (*)								0,2		
1017020	Grasso		0,07								0,01 (*)		
1017030	Fegato		0,7								0,01 (*)		
1017040	Rene		0,7								5		
1017050	Frattaglie commestibili		0,7								0,5		
1017990	Altri		0,05 (*)								0,01 (*)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1020000	ii) <b>Latte</b>	0,03 (*)		0,02	0,01 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)		0,5
1020010	Bovini		0,5										
1020020	Ovini		0,2										
1020030	Caprini		0,2										
1020040	Equini		0,2										
1020990	Altri		0,2										
1030000	iii) <b>Uova di volatili</b>	0,03 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)		0,2
1030010	Galli e galline												
1030020	Anatre												
1030030	Oche												
1030040	Quaglie												
1030990	Altri												
1040000	iv) <b>Miele (Pappa reale, polline, miele in favo)</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,5 (*)	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,05 (*)</b>		0,05 (*)	<b>0,05 (*)</b>		0,05 (*)
1050000	v) <b>Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli)</b>	0,03 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,5 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
1060000	vi) <b>Gasteropodi</b>	0,03 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,5 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
1070000	vii) <b>Altri prodotti a base di animali terrestri (Selvaggina)</b>	0,03 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,5 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)

(\*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(\*) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(F) = Liposolubile

**Ciflufenamid: somma di ciflufenamid (isomero Z) e del relativo isomero E**

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

**0840040 Barbaforte o cren****Dicamba**

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

**0840040 Barbaforte o cren****Fluopicolide**

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

**0840040 Barbaforte o cren****Flutriafol**

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

**0840040 Barbaforte o cren****Fosetil-Al (somma di fosetil + acido fosforoso e dei loro sali, espressa in fosetil)**

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

**0840040 Barbaforte o cren****Isoprotiolano**

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

**0840040 Barbaforte o cren**

**Mandipropamid**

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

**0840040 Barbaforte o cren****Metaldeide**

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

**0840040 Barbaforte o cren****Fosmet (fosmet e fosmetozono espressi in fosmet) (R)**

- (R) = La definizione di residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Fosmet — codice 1000000 eccetto 1040000: Fosmet

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

**0840040 Barbaforte o cren****Picloram**

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

**0840040 Barbaforte o cren****Spinosad: somma di spinosyn A e spinosyn D, espressa in spinosad (F)**

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

**0840040 Barbaforte o cren»**

b) nella parte A è aggiunta la seguente colonna relativa al saflufenacil:

**«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari**

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Saflufenacil (somma di saflufenacil, M800H11 e M800H35, espressa in saflufenacil) (R)
(1)	(2)	(3)
0100000	1. <b>FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO</b>	<b>0,03</b> (*)
0110000	i) <b>Agrumi</b>	
0110010	Pompelmi [Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo (esclusa la mineola), ugli e altri ibridi]	
0110020	Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi)	
0110030	Limoni [Cedro, limone, mano di Buddha (Citrus medica var. sarcodactylus)]	
0110040	Limette	
0110050	Mandarini [Clementine, tangerini, mineola e altri ibridi tangor (Citrus reticulata x sinensis)]	
0110990	Altri	
0120000	ii) <b>Frutta a guscio</b>	
0120010	Mandorle	
0120020	Noci del Brasile	
0120030	Noci di anacardi	
0120040	Castagne e marroni	
0120050	Noci di cocco	
0120060	Nocciole (Nocciola di Dalmazia)	
0120070	Noci del Queensland	
0120080	Noci di pecan	
0120090	Pinoli	
0120100	Pistacchi	
0120110	Noci comuni	
0120990	Altri	
0130000	iii) <b>Pomacee</b>	
0130010	Mele (Mela selvatica)	

(1)	(2)	(3)
0130020	Pere (Nashi)	
0130030	Cotogne	
0130040	Nespole	
0130050	Nespole del Giappone	
0130990	Altri	
0140000	iv) <b>Drupacee</b>	
0140010	Albicocche	
0140020	Ciliege (Ciliegie dolci, amarene)	
0140030	Pesche (Nettarine e ibridi simili)	
0140040	Prugne [Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano, prugnone, dattero rosso, dattero cinese, giuggiolo (Ziziphus ziziphus)]	
0140990	Altri	
0150000	v) <b>Bacche e piccola frutta</b>	
0151000	a) <b>Uve da tavola e da vino</b>	
0151010	Uve da tavola	
0151020	Uve da vino	
0152000	b) <b>Fragole</b>	
0153000	c) <b>Frutti di piante arbustive</b>	
0153010	More di rovo	
0153020	More selvatiche (Logan, tayberry, boysenberry, camemori e altri ibridi di Rubus)	
0153030	Lamponi [Uva giapponese, lampone artico (Rubus arcticus), ibrido di lampone artico (Rubus arcticus x Rubus idaeus)]	
0153990	Altri	
0154000	d) <b>Altra piccola frutta e bacche</b>	
0154010	Mirtilli (Mirtilli)	
0154020	Mirtilli rossi [Mirtillo rosso (V. Vitis-idaea)]	
0154030	Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)	
0154040	Uva spina (Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes)	
0154050	Rose canine (cinorrodonti)	
0154060	Gelso (Bacche di corbezzolo)	
0154070	Azzeruolo [Baby kiwi (Actinidia arguta)]	

(1)	(2)	(3)
0154080	Sambuco (Bacche di sambuco nero/aronia, sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti)	
0154990	Altri	
0160000	vi) <b>Frutta varia</b>	
0161000	a) <b>Buccia commestibile</b>	
0161010	Datteri	
0161020	Fichi	
0161030	Olive da tavola	
0161040	Fortunelle [Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)]	
0161050	Carambole (Bilimbi)	
0161060	Kaki	
0161070	Jambolan (susina di Giava) [Java apple/pomo d'acqua, pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname/grumichama (Eugenia uniflora)]	
0161990	Altri	
0162000	b) <b>Frutti piccoli con buccia non commestibile</b>	
0162010	Kiwi	
0162020	Litci (Pulasan, rambutan, longan, mangostano langsung, salak)	
0162030	Passiflore	
0162040	Fichi d'India (fichi di cactus)	
0162050	Melastelle	
0162060	Cachi di Virginia (Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel/zapote giallo, mammey zapote/lucuma mammosa)	
0162990	Altri	
0163000	c) <b>Frutti grandi con buccia non commestibile</b>	
0163010	Avocado	
0163020	Banane (Banana nana, banana da cuocere, banana comune)	
0163030	Manghi	
0163040	Papaie	
0163050	Melagrane	
0163060	Cirimoie (Annona, mela cannella/sweetsop, ilama e altre annonacee di media grandezza)	
0163070	Guava [Frutto del dragone/pitaya (Hylocereus undatus)]	
0163080	Ananas	
0163090	Panassa (Jack)	

(1)	(2)	(3)
0163100	Durion	
0163110	Annona (guanabana)	
0163990	Altri	
0200000	<b>2. ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI</b>	<b>0,03 (*)</b>
0210000	<b>i) Ortaggi a radice e tubero</b>	
0211000	<b>a) Patate</b>	
0212000	<b>b) Ortaggi a radice e tubero tropicali</b>	
0212010	Manioca (Dasheen, taro, tannia)	
0212020	Patate dolci	
0212030	Ignami (Tuberi di igname, jicama del Messico)	
0212040	Maranta	
0212990	Altri	
0213000	<b>c) Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero</b>	
0213010	Bietole rosse	
0213020	Carote	
0213030	Sedani-rapa	
0213040	Barbaforte o cren (Radice di angelica, radice di levistico, radice di genziana)	
0213050	Topinambur (Crosne)	
0213060	Pastinaca	
0213070	Prezzemolo a grossa radice	
0213080	Ravanelli [Ramolaccio nero, ravanello giapponese, ravanelli e varietà simili, zigolo dolce (Cyperus esculentus)]	
0213090	Salsefrica (Scorzoneria, scorzobianca, bardana maggiore)	
0213100	Rutabaga	
0213110	Rape	
0213990	Altri	
0220000	<b>ii) Ortaggi a bulbo</b>	
0220010	Aglio	
0220020	Cipolle (Altre cipolle a bulbo, cipolle argentate)	
0220030	Scalogni	
0220040	Cipollette (Altre cipolle verdi e varietà simili)	

(1)	(2)	(3)
0220990	Altri	
0230000	iii) <b>Ortaggi a frutto</b>	
0231000	a) <b>Solanacee</b>	
0231010	Pomodori [Pomodori ciliegia, alchechengi, bacche di Goji, wolfberry ( <i>Lycium barbarum</i> e <i>L. chinense</i> ), tamarillo]	
0231020	Peperoni (Peperoni piccanti)	
0231030	Melanzane <i>Solanum melongena</i> [Pepino, melanzana africana, melanzana bianca ( <i>S. macrocarpon</i> )]	
0231040	Okra, gombo	
0231990	Altri	
0232000	b) <b>Cucurbitacee (con buccia commestibile)</b>	
0232010	Cetrioli	
0232020	Cetriolini	
0232030	Zucchine [Zucchina dolce, zucchini da fiore ( <i>patisson</i> ), cucuzza ( <i>Lagenaria siceraria</i> ), chayote, balsamini lunghi/sopropropo/bitter melon/momordica, luffa acutangola/teroi]	
0232990	Altri	
0233000	c) <b>Cucurbitacee (con buccia non commestibile)</b>	
0233010	Meloni (Kiwano)	
0233020	Zucche (Zucca, zucca gigante)	
0233030	Cocomeri	
0233990	Altri	
0234000	d) <b>Granturco dolce (Baby corn)</b>	
0239000	e) <b>Altri ortaggi a frutto</b>	
0240000	iv) <b>Cavoli</b>	
0241000	a) <b>Cavoli a infiorescenza</b>	
0241010	Broccoli calabresi (Broccoli calabresi, cime di rapa, broccolo cinese)	
0241020	Cavolfiori	
0241990	Altri	
0242000	b) <b>Cavoli a testa</b>	
0242010	Cavoletti di Bruxelles	
0242020	Cavoli cappucci (Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi)	
0242990	Altri	

(1)	(2)	(3)
0243000	c) <b>Cavoli a foglia</b>	
0243010	Cavolo cinese (Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia/tai goo choi, choi sum, cavolo cinese/pe-tsai)	
0243020	Cavolo nero (a foglie increspate) [Cavolo nero (a foglie increspate), cavolo portoghese, cavolo riccio]	
0243990	Altri	
0244000	d) <b>Cavoli rapa</b>	
0250000	v) <b>Ortaggi a foglia ed erbe fresche</b>	
0251000	a) <b>Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee</b>	
0251010	Dolcetta (Gallinella carenata)	
0251020	Lattuga [Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana]	
0251030	Cicoria pan di zucchero [Cicoria selvatica, radicchio rosso, radicchio, indivia riccia, indivia scarola (C. endivia L. var. crispum/C. intybus var. foliosum), tarassaco]	
0251040	Crescione (Germogli di fagiolo mung, alfalfa)	
0251050	Crescione inglese	
0251060	Rucola [Rucola selvatica (Diplotaxis spp.)]	
0251070	Senape nera	
0251080	Foglie e germogli di Brassica spp., comprese le cime di rapa [Mizuna, foglie di pisello e ravanella e altre colture di baby leaf, comprese quelle del genere brassica (compresi prodotti baby leaf raccolti fino allo stadio fogliare 8), foglie di cavolo rapa]	
0251990	Altri	
0252000	b) <b>Spinaci e simili (foglie)</b>	
0252010	Spinaci (Spinacio di Nuova Zelanda, foglie di amaranto/pak-khom, tampara, tannia, vernonia/bitawiri)	
0252020	Portulaca [Claitonia (Lactuca indica), porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (Salsola soda)]	
0252030	Bietole da foglia e da costa (Foglie di bietole rosse)	
0252990	Altri	
0253000	c) <b>Foglie di vite (Basella bianca, foglie di banano, acacia pennata)</b>	
0254000	d) <b>Crescione acquatico [Patata acquatica/villucchio d'acqua/quadrifoglio acquatico/mimosa d'acqua/kangkung (Ipomea aquatica)]</b>	
0255000	e) <b>Cicoria Witloof</b>	

(1)	(2)	(3)
0256000	f) <b>Erbe aromatiche</b>	
0256010	Cerfoglio	
0256020	Erba cipollina	
0256030	Foglie di sedano [Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie di apiaceae, coriandolo messicano ( <i>Eryngium foetidum</i> )]	
0256040	Prezzemolo (foglie di prezzemolo a radice)	
0256050	Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano, foglie di <i>Borago officinalis</i> )	
0256060	Rosmarino	
0256070	Timo (Maggiorana, origano)	
0256080	Basilico [Foglie di melissa, menta, menta piperita, basilico sacro, basilico, basilico americano, fiori commestibili (calendula e altri fiori), centella asiatica, foglie di betel selvatico, albero del curry/ <i>murraya</i> ]	
0256090	Foglie di alloro (lauro) (Citronella)	
0256100	Dragoncello (Issopo)	
0256990	Altri	
0260000	vi) <b>Legumi (freschi)</b>	
0260010	Fagioli (con baccello) (Fagiolo verde/fagiolino/fagiolo senza filo, fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo asparago, semi di soia, semi di guar)	
0260020	Fagioli (senza baccello) (Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, fagiolo dall'occhio)	
0260030	Piselli (con baccello) (Pisello mangiatutto/pisello dolce/taccole)	
0260040	Piselli (senza baccello) (Piselli coltivati, piselli verdi, ceci)	
0260050	Lenticchie	
0260990	Altri	
0270000	vii) <b>Ortaggi a stelo (freschi)</b>	
0270010	Asparagi	
0270020	Cardi (Gambi di <i>Borago officinalis</i> )	
0270030	Sedani	
0270040	Finocchi	
0270050	Carciofi (Fiore di banana)	
0270060	Porri	
0270070	Rabarbaro	
0270080	Germogli di bambù	

(1)	(2)	(3)
0270090	Cuori di palma	
0270990	Altri	
0280000	vii) <b>Funghi</b>	
0280010	Funghi coltivati [Prataioli, orecchioni, shitake, micelio fungino (parti vegetative)]	
0280020	Funghi selvatici (Canterelle, tartufi, spugnole, porcini)	
0280990	Altri	
0290000	ix) <b>Alghe marine</b>	
0300000	<b>3. LEGUMI DA GRANELLA</b>	
0300010	Fagioli [Fave, fagioli comuni, flageolets, jack bean, fagioli di Lima, favini, cowpea (fagioli dall'occhio)]	<b>0,5</b>
0300020	Lenticchie	<b>0,03 (*)</b>
0300030	Piselli (Ceci, piselli, cicerchia, lupini)	<b>0,1</b>
0300040	Lupini	<b>0,03 (*)</b>
0300990	Altri	<b>0,03 (*)</b>
0400000	<b>4. SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI</b>	
0401000	i) <b>Semi oleaginosi</b>	
0401010	Semi di lino	<b>0,03 (*)</b>
0401020	Semi di arachide	<b>0,03 (*)</b>
0401030	Semi di papavero	<b>0,03 (*)</b>
0401040	Semi di sesamo	<b>0,03 (*)</b>
0401050	Semi di girasole	<b>1</b>
0401060	Semi di colza (Colza, ravizzone)	<b>0,6</b>
0401070	Semi di soia	<b>0,1</b>
0401080	Semi di senape	<b>0,03 (*)</b>
0401090	Semi di cotone	<b>0,3</b>
0401100	Semi di zucca (Altri semi di cucurbitacee)	<b>0,03 (*)</b>
0401110	Cartamo	<b>0,03 (*)</b>
0401120	Boragine [Viperina piantaginea (Echium plantagineum), erba-perla minore (Buglossoides arvensis)]	<b>0,03 (*)</b>
0401130	Semi di camelina	<b>0,03 (*)</b>
0401140	Semi di canapa	<b>0,03 (*)</b>
0401150	Semi di ricino	<b>0,03 (*)</b>
0401990	Altri	<b>0,03 (*)</b>

(1)	(2)	(3)
0402000	ii) <b>Frutti oleaginosi</b>	<b>0,03 (*)</b>
0402010	Olive da olio	
0402020	Noci di palmisti (semi di palma)	
0402030	Frutti di palma	
0402040	Capoc	
0402990	Altri	
0500000	5. <b>CEREALI</b>	<b>0,03 (*)</b>
0500010	Orzo	
0500020	Grano saraceno (Amaranto, quinoa)	
0500030	Granturco	
0500040	Miglio (Panico, tef, miglio africano, miglio perlato)	
0500050	Avena	
0500060	Riso [Riso selvatico/riso d'acqua/riso d'America/riso indiano/tuscarora (Zizania aquatica)]	
0500070	Segale	
0500080	Sorgo	
0500090	Frumento (Spelta, triticale)	
0500990	Altri [Scagliola/canaria (Phalaris canariensis)]	
0600000	6. <b>TE, CAFFÈ, INFUSI DI ERBE E CACAO</b>	<b>0,03 (*)</b>
0610000	i) <b>Tè</b>	
0620000	ii) <b>Chicchi di caffè</b>	
0630000	iii) <b>Infusi di erbe (essiccate)</b>	
0631000	a) <b>Fiori</b>	
0631010	Fiori di camomilla	
0631020	Fiori di ibisco	
0631030	Petali di rosa	
0631040	Fiori di gelsomino [Fiori di sambuco (Sambucus nigra)]	
0631050	Tiglio	
0631990	Altri	
0632000	b) <b>Foglie</b>	
0632010	Foglie di fragola	
0632020	Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo)	
0632030	Mate	

(1)	(2)	(3)
0632990	Altri	
0633000	c) <b>Radici</b>	
0633010	Radici di valeriana	
0633020	Radici di ginseng	
0633990	Altri	
0639000	d) <b>Altri infusi di erbe</b>	
0640000	iv) <b>Semi di cacao (fermentati o essiccati)</b>	
0650000	v) <b>Carruba</b>	
0700000	7. <b>LUPPOLO (essiccato)</b>	<b>0,03 (*)</b>
0800000	8. <b>SPEZIE</b>	
0810000	i) <b>Semi</b>	<b>0,03 (*)</b>
0810010	Anice verde	
0810020	Grano nero	
0810030	Semi di sedano (Levistico)	
0810040	Semi di coriandolo	
0810050	Semi di cumino	
0810060	Semi di aneto	
0810070	Semi di finocchio	
0810080	Semi di fieno greco	
0810090	Noci moscate	
0810990	Altri	
0820000	ii) <b>Frutta e bacche</b>	<b>0,03 (*)</b>
0820010	Pimenti	
0820020	Pepe di Sichuan	
0820030	Carvi	
0820040	Cardamomo	
0820050	Bacche di ginepro	
0820060	Pepe nero, bianco e verde (Pepe lungo, pepe rosa)	
0820070	Baccelli di vaniglia	
0820080	Tamarindo	
0820990	Altri	

(1)	(2)	(3)
0830000	iii) <b>Corteccia</b>	<b>0,03</b> (*)
0830010	Cannella (Cassia)	
0830990	Altri	
0840000	iv) <b>Radici o rizomi</b>	
0840010	Liquirizia	<b>0,03</b> (*)
0840020	Zenzero	<b>0,03</b> (*)
0840030	Curcuma	<b>0,03</b> (*)
0840040	Barbaforte o cren	(+)
0840990	Altri	<b>0,03</b> (*)
0850000	v) <b>Germogli</b>	<b>0,03</b> (*)
0850010	Chiodi di garofano	
0850020	Capperi	
0850990	Altri	
0860000	vi) <b>Stigma del fiore</b>	<b>0,03</b> (*)
0860010	Zafferano	
0860990	Altri	
0870000	vii) <b>Arillo</b>	<b>0,03</b> (*)
0870010	Macis	
0870990	Altri	
0900000	9. <b>PIANTE DA ZUCCHERO</b>	<b>0,03</b> (*)
0900010	Barbabietola da zucchero	
0900020	Canna da zucchero	
0900030	Radici di cicoria	
0900990	Altri	
1000000	10. <b>PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI</b>	
1010000	i) <b>Tessuto</b>	
1011000	a) <b>Suini</b>	
1011010	Muscolo	<b>0,01</b> (*)
1011020	Grasso	<b>0,01</b> (*)
1011030	Fegato	<b>0,3</b>

(1)	(2)	(3)
1011040	Rene	<b>0,3</b>
1011050	Frattaglie commestibili	<b>0,3</b>
1011990	Altri	<b>0,01 (*)</b>
1012000	<b>b) Bovini</b>	
1012010	Muscolo	<b>0,01 (*)</b>
1012020	Grasso	<b>0,01 (*)</b>
1012030	Fegato	<b>0,6</b>
1012040	Rene	<b>0,3</b>
1012050	Frattaglie commestibili	<b>0,3</b>
1012990	Altri	<b>0,01 (*)</b>
1013000	<b>c) Ovini</b>	
1013010	Muscolo	<b>0,01 (*)</b>
1013020	Grasso	<b>0,01 (*)</b>
1013030	Fegato	<b>0,6</b>
1013040	Rene	<b>0,3</b>
1013050	Frattaglie commestibili	<b>0,3</b>
1013990	Altri	<b>0,01 (*)</b>
1014000	<b>d) Caprini</b>	
1014010	Muscolo	<b>0,01 (*)</b>
1014020	Grasso	<b>0,01 (*)</b>
1014030	Fegato	<b>0,6</b>
1014040	Rene	<b>0,3</b>
1014050	Frattaglie commestibili	<b>0,3</b>
1014990	Altri	<b>0,01 (*)</b>
1015000	<b>e) Cavalli, asini, muli e bardotti</b>	
1015010	Muscolo	<b>0,01 (*)</b>
1015020	Grasso	<b>0,01 (*)</b>
1015030	Fegato	<b>0,3</b>
1015040	Rene	<b>0,3</b>
1015050	Frattaglie commestibili	<b>0,3</b>
1015990	Altri	<b>0,01 (*)</b>

(1)	(2)	(3)
1016000	f) <b>Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni</b>	<b>0,01</b> (*)
1016010	Muscolo	
1016020	Grasso	
1016030	Fegato	
1016040	Rene	
1016050	Frattaglie commestibili	
1016990	Altri	
1017000	g) <b>Altri animali d'allevamento (Conigli, canguri, cervi)</b>	
1017010	Muscolo	<b>0,01</b> (*)
1017020	Grasso	<b>0,01</b> (*)
1017030	Fegato	<b>0,3</b>
1017040	Rene	<b>0,3</b>
1017050	Frattaglie commestibili	<b>0,3</b>
1017990	Altri	<b>0,01</b> (*)
1020000	ii) <b>Latte</b>	<b>0,01</b> (*)
1020010	Bovini	
1020020	Ovini	
1020030	Caprini	
1020040	Equini	
1020990	Altri	
1030000	iii) <b>Uova di volatili</b>	<b>0,01</b> (*)
1030010	Galli e galline	
1030020	Anatre	
1030030	Oche	
1030040	Quaglie	
1030990	Altri	
1040000	iv) <b>Miele (Pappa reale, polline, miele in favo)</b>	<b>0,05</b> (*)
1050000	v) <b>Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli)</b>	<b>0,01</b> (*)

(1)	(2)	(3)
1060000	vi) <b>Gasteropodi</b>	<b>0,01</b> (*)
1070000	vii) <b>Altri prodotti a base di animali terrestri (Selvaggina)</b>	<b>0,01</b> (*)

(\*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(<sup>e</sup>) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

#### Saflufenacil (somma di saflufenacil, M800H11 e M800H35, espressa in saflufenacil) (R)

(R) = La definizione di residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Saflufenacil — codice 1000000 tranne 1040000: saflufenacil.

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

#### 0840040 Barbaforte o cren»

c) nella parte B, le colonne relative al cloromequat e al propizamide sono sostituite dalle seguenti:

#### «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ( <sup>e</sup> )	Cloromequat	Propizamide (F) (R)
(1)	(2)	(3)	(4)
0130040	Nespole	0,05 (*)	0,02 (*)
0130050	Nespole del Giappone	0,05 (*)	0,02 (*)
0154050	Rose canine (cinorrodoni)	0,05 (*)	0,02 (*)
0154060	Gelso (Bacche di corbezzolo)	0,05 (*)	0,02 (*)
0154070	Azzeruolo [Baby kiwi ( <i>Actinidia arguta</i> )]	0,05 (*)	0,02 (*)
0154080	Sambuco (Bacche di sambuco nero/aronia, sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti)	0,05 (*)	0,02 (*)
0161050	Carambole (Bilimbi)	0,05 (*)	0,02 (*)
0161060	Kaki	0,05 (*)	0,02 (*)
0161070	Jambolan (susina di Giava) [Java apple/pomo d'acqua, pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname/grumichama ( <i>Eugenia uniflora</i> )]	0,05 (*)	0,02 (*)
0162040	Fichi d'India (fichi di cactus)	0,05 (*)	0,02 (*)
0162050	Melastelle	0,05 (*)	0,02 (*)

(1)	(2)	(3)	(4)
0162060	Cachi di Virginia (Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel/zapote giallo, mammei zapote/lucuma mammosa)	0,05 (*)	0,02 (*)
0163060	Cirimoie (Annona, mela cannella/sweetsop, ilama e altre annonacee di media grandezza)	0,05 (*)	0,02 (*)
0163070	Guava [Frutto del drago/pitaya (Hylocereus undatus)]	0,05 (*)	0,02 (*)
0163090	Panassa (Jack)	0,05 (*)	0,02 (*)
0163100	Durion	0,05 (*)	0,02 (*)
0163110	Annona (guanabana)	0,05 (*)	0,02 (*)
0212040	Maranta	0,05 (*)	0,02 (*)
0251050	Crescione inglese	0,05 (*)	1
0251070	Senape nera	0,05 (*)	0,02 (*)
0252020	Portulaca [Claitonia (Lactuca indica), porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (Salsola soda)]	0,05 (*)	1
0253000	c) <b>Foglie di vite (Basella bianca, foglie di banano, acacia pennata)</b>	0,05 (*)	0,02 (*)
0256050	Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano, foglie di Borago officinalis)	0,05 (*)	1
0256060	Rosmarino	0,05 (*)	1
0256070	Timo (Maggiorana, origano)	0,05 (*)	1
0256080	Basilico [Foglie di melissa, menta, menta piperita, basilico sacro, basilico, basilico americano, fiori commestibili (calendula e altri fiori), centella asiatica, foglie di betel selvatico, albero del curry/murraya]	0,05 (*)	1
0256090	Foglie di alloro (lauro) (Citronella)	0,05 (*)	1
0256100	Dragoncello (Issopo)	0,05 (*)	1
0270080	Germogli di bambù	0,05 (*)	0,02 (*)
0270090	Cuori di palma	0,05 (*)	0,02 (*)
0290000	ix) <b>Alghe marine</b>	0,05 (*)	
0401110	Cartamo	0,1 (*)	0,05 (*)
0401120	Boragine [Viperina piantaginea (Echium plantagineum), erba-perla minore (Buglossoides arvensis)]	0,1 (*)	0,05 (*)
0401130	Semi di camelina	0,1 (*)	0,05 (*)
0401150	Semi di ricino	0,1 (*)	0,05 (*)
0402020	Noci di palmisti (semi di palma)	0,1 (*)	0,05 (*)
0402030	Frutti di palma	0,1 (*)	0,05 (*)
0402040	Capoc	0,1 (*)	0,05 (*)
0620000	ii) <b>Chicchi di caffè</b>	0,1 (*)	0,05 (*)

(1)	(2)	(3)	(4)
0630000	iii) <b>Infusi di erbe (essiccate)</b>	0,1 (*)	
0631000	a) <b>Fiori</b>	0,1 (*)	<b>0,4</b>
0631010	Fiori di camomilla	0,1 (*)	<b>0,4</b>
0631020	Fiori di ibisco	0,1 (*)	<b>0,4</b>
0631030	Petali di rosa	0,1 (*)	<b>0,4</b>
0631040	Fiori di gelsomino [Fiori di sambuco ( <i>Sambucus nigra</i> )]	0,1 (*)	<b>0,4</b>
0631050	Tiglio	0,1 (*)	<b>0,4</b>
0631990	Altri	0,1 (*)	<b>0,4</b>
0632000	b) <b>Foglie</b>	0,1 (*)	<b>0,4</b>
0632010	Foglie di fragola	0,1 (*)	<b>0,4</b>
0632020	Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo)	0,1 (*)	<b>0,4</b>
0632030	Mate	0,1 (*)	<b>0,4</b>
0632990	Altri	0,1 (*)	<b>0,4</b>
0633000	c) <b>Radici</b>	0,1 (*)	0,05 (*)
0633010	Radici di valeriana	0,1 (*)	0,05 (*)
0633020	Radici di ginseng	0,1 (*)	0,05 (*)
0633990	Altri	0,1 (*)	0,05 (*)
0639000	d) <b>Altri infusi di erbe</b>	0,1 (*)	0,05 (*)
0640000	iv) <b>Semi di cacao (fermentati o essiccati)</b>	0,1 (*)	0,05 (*)
0650000	v) <b>Carruba</b>	0,1 (*)	0,05 (*)
0800000	8. <b>SPEZIE</b>		
0810000	i) <b>Semi</b>	0,1 (*)	0,05 (*)
0810010	Anice verde	0,1 (*)	0,05 (*)
0810020	Grano nero	0,1 (*)	0,05 (*)
0810030	Semi di sedano (Levistico)	0,1 (*)	0,05 (*)
0810040	Semi di coriandolo	0,1 (*)	0,05 (*)
0810050	Semi di cumino	0,1 (*)	0,05 (*)
0810060	Semi di aneto	0,1 (*)	0,05 (*)
0810070	Semi di finocchio	0,1 (*)	0,05 (*)
0810080	Semi di fieno greco	0,1 (*)	0,05 (*)

(1)	(2)	(3)	(4)
0810090	Noci moscate	0,1 (*)	0,05 (*)
0810990	Altri	0,1 (*)	0,05 (*)
0820000	ii) <b>Frutta e bacche</b>	0,1 (*)	0,05 (*)
0820010	Pimenti	0,1 (*)	0,05 (*)
0820020	Pepe di Sichuan	0,1 (*)	0,05 (*)
0820030	Carvi	0,1 (*)	0,05 (*)
0820040	Cardamomo	0,1 (*)	0,05 (*)
0820050	Bacche di ginepro	0,1 (*)	0,05 (*)
0820060	Pepe nero, bianco e verde (Pepe lungo, pepe rosa)	0,1 (*)	0,05 (*)
0820070	Baccelli di vaniglia	0,1 (*)	0,05 (*)
0820080	Tamarindo	0,1 (*)	0,05 (*)
0820990	Altri	0,1 (*)	0,05 (*)
0830000	iii) <b>Corteccia</b>	0,1 (*)	0,05 (*)
0830010	Cannella (Cassia)	0,1 (*)	0,05 (*)
0830990	Altri	0,1 (*)	0,05 (*)
0840000	iv) <b>Radici o rizomi</b>		
0840010	Liquirizia	0,1 (*)	0,05 (*)
0840020	Zenzero	0,1 (*)	0,05 (*)
0840030	Curcuma	0,1 (*)	0,05 (*)
0840040	Barbaforte o cren	(+)	(+)
0840990	Altri	0,1 (*)	0,05 (*)
0850000	v) <b>Germogli</b>	0,1 (*)	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano	0,1 (*)	0,05 (*)
0850020	Capperi	0,1 (*)	0,05 (*)
0850990	Altri	0,1 (*)	0,05 (*)
0860000	vi) <b>Stigma del fiore</b>	0,1 (*)	0,05 (*)
0860010	Zafferano	0,1 (*)	0,05 (*)
0860990	Altri	0,1 (*)	0,05 (*)
0870000	vii) <b>Arillo</b>	0,1 (*)	0,05 (*)
0870010	Macis	0,1 (*)	0,05 (*)
0870990	Altri	0,1 (*)	0,05 (*)

(1)	(2)	(3)	(4)
0900000	<b>9. PIANTE DA ZUCCHERO</b>	0,05 (*)	
0900010	Barbabietola da zucchero	0,05 (*)	0,3
0900020	Canna da zucchero	0,05 (*)	0,02 (*)
0900030	Radici di cicoria	0,05 (*)	0,02 (*)
0900990	Altri	0,05 (*)	0,02 (*)
1015000	<b>e) Cavalli, asini, muli e bardotti</b>		
1015010	Muscolo	<b>0,08</b>	0,02 (*)
1015020	Grasso	0,05 (*)	0,05 (*)
1015030	Fegato	<b>0,12</b>	0,05 (*)
1015040	Rene	<b>0,4</b>	0,05 (*)
1015050	Frattaglie commestibili	0,05 (*)	0,02 (*)
1015990	Altri	0,05 (*)	0,02 (*)
1017000	<b>g) Altri animali d'allevamento (Conigli, canguri, cervi)</b>		
1017010	Muscolo	0,08	0,02 (*)
1017020	Grasso	0,05 (*)	0,05 (*)
1017030	Fegato	0,12	0,05 (*)
1017040	Rene	0,4	0,05 (*)
1017050	Frattaglie commestibili	0,05 (*)	0,02 (*)
1017990	Altri	0,05 (*)	0,02 (*)
1030020	Anatre	0,05 (*)	0,02 (*)
1030030	Oche	0,05 (*)	0,02 (*)
1030040	Quaglie	0,05 (*)	0,02 (*)
1030990	Altri	0,05 (*)	0,02 (*)
1040000	<b>iv) Miele (Pappa reale, polline, miele in favo)</b>	0,05 (*)	<b>0,05 (*)</b>
1050000	<b>v) Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli)</b>	0,05 (*)	<b>0,02 (*)</b>
1060000	<b>vi) Gasteropodi</b>	0,05 (*)	<b>0,02 (*)</b>
1070000	<b>vii) Altri prodotti a base di animali terrestri (Selvaggina)</b>	0,05 (*)	<b>0,02 (*)</b>

(\*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(\*) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(F) = Liposolubile

**Cloromequat**

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

**0840040 Barbaforte o cren****Propizamide (F) (R)**

- (R) = La definizione di residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Propizamide — codice 1000000: somma di propizamide e di tutti i metaboliti contenenti la frazione di acido 3,5-diclorobenzoico, espressa in propizamide.

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

**0840040 Barbaforte o cren»**

---