

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) 2016/1015 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2016

**che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1-naftilacetammide, 1-acido naftilacetico, cloridazon, fluazifop-P, fuberidazolo, mepiquat e tralcoxidim in o su determinati prodotti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze 1-naftilacetammide, 1-acido naftilacetico, cloridazon, fluazifop-P, fuberidazolo, mepiquat e tralcoxidim sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) Per l'1-naftilacetammide e l'1-acido naftilacetico l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 <sup>(2)</sup> e ha proposto di modificare la definizione di residuo, concludendo che per quanto concerne gli LMR per mele, pere, pomodori e melanzane alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che non era disponibile alcuna informazione riguardo agli LMR per arance dolci, limoni, mandarini, ciliegie, pesche, prugne, uve, fragole, lamponi, olive da tavola, kiwi, patate, peperoni, cetrioli, zucchine, meloni, cocomeri, spinaci, fagioli (freschi, con baccello), fagioli (freschi, senza baccello), piselli (freschi, con baccello), piselli (freschi, senza baccello), asparagi, sedano, carciofi, fagioli (secchi), radici di cicoria e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione.
- (3) Per il cloridazon l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 <sup>(3)</sup>. Ha proposto di modificare la definizione di residuo e ha

<sup>(1)</sup> GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for 1-naphthylacetamide and 1-naphthylacetic acid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti per l'1-naftilacetammide e l'1-acido naftilacetico in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2015;13(8):4213.

<sup>(3)</sup> Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for chloridazon according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti per il cloridazon in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2015;13(9):4226.

raccomandato di ridurre l'LMR per la barbabietola da zucchero. Per altri prodotti ha raccomandato di mantenere l'LMR vigente. Ha inoltre concluso che non era disponibile alcuna informazione riguardo agli LMR per dolcetta/valerianella, lattughe, scarola, crescione, barbarea, rucola, senape juncea, portulaca/porcellana, asparagi, cardi, sedano, finocchio, carciofi, porri, rabarbaro, infusioni di erbe (essiccate, da fiori), infusioni di erbe (essiccate, da foglie), spezie (da corteccia), spezie (da bocci) e spezie (da pistilli di fiore) e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. L'Autorità ha segnalato che è previsto un potenziale di accumulo di residui di cloridazon in determinate colture in avvicendamento, ha calcolato gli LMR per tali prodotti prendendo in considerazione tale potenziale di accumulo dopo diversi intervalli di coltivazione e ha delegato ai responsabili della gestione del rischio la scelta dell'opzione necessaria. Per i prodotti in questione, per i quali non è previsto l'uso della sostanza attiva, i residui provengono inevitabilmente dai terreni in cui essa è stata usata per altre colture. Dato che non vi è alcun rischio per i consumatori è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello determinato dall'Autorità. L'Autorità ha concluso che, per quanto riguarda gli LMR per bietole, barbabietole/rafano/cren, aglio, cipolle, scalogni, cavoli (foglie e germogli), spinaci, foglie di bietole da costa e di barbabietole, erbe, suini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), bovini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), ovini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), caprini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), nonché per il latte vaccino, ovino e caprino alcune informazioni non erano disponibili ed era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

- (4) Per il fluzifop-P l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 <sup>(1)</sup>. Ha proposto di modificare la definizione di residuo e ha raccomandato di ridurre gli LMR per pompelmi, arance dolci, limoni, limette/lime, mandarini, mandorle dolci, noci del Brasile, noci di anacardi, castagne e marroni, nocciole, noci del Queensland, noci di pecan, pinoli, pistacchi, noci comuni, mele, pere, cotogne, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, uve da tavola e da vino, frutti di piante arbustive, altra piccola frutta e bacche, fichi, olive da tavola, kumquat, kiwi, banane, ananas, ignami, aglio, scalogni, cetrioli, cetriolini, lattuga e altre insalate, spinaci, portulaca/porcellana, foglie di bietola, cicoria Witloof/cicoria belga, erbe, asparagi, sedano, finocchio, piselli secchi, semi di girasole, semi di colza, semi di senape, borragine, camelina, olive da olio e radici di cicoria. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Per quanto riguarda gli LMR per pomodori, peperoni, cavoli cappucci e fagioli freschi senza baccelli l'Autorità ha rilevato un rischio per i consumatori. È pertanto opportuno ridurre tali LMR. L'Autorità ha concluso che per quanto concerne gli LMR per fragole, carote, infusioni di erbe (da fiori, foglie e radici essiccate), luppulo, spezie (semi, frutta e bacche e radici e rizomi), suini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), bovini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), ovini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), caprini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), pollame (muscolo, tessuto adiposo e fegato, latte bovino, ovino e caprino e uova di volatili alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che non era disponibile alcuna informazione riguardo agli LMR per cipolline, porri e semi di cotone e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione.
- (5) Per il fuberidazolo l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 <sup>(2)</sup>. Ha raccomandato di ridurre gli LMR per orzo, avena, segale e frumento.
- (6) Per il mepiquat l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 <sup>(3)</sup>. Ha proposto di modificare la definizione di residuo e ha raccomandato di aumentare o mantenere l'LMR vigente per diversi prodotti. L'Autorità ha concluso che riguardo all'LMR per i semi di colza alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, l'LMR per tale prodotto dovrebbe essere fissato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che non era

<sup>(1)</sup> Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fluzifop-P according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti per il fluzifop-P in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2015;13(9):4228.

<sup>(2)</sup> Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fuberidazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti per il fuberidazolo in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2015;13(9):4220.

<sup>(3)</sup> Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for mepiquat according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti per il mepiquat in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2015;13(8):4214.

disponibile alcuna informazione riguardo agli LMR per semi di lino e di girasole e che erano necessari ulteriori esami a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione.

- (7) Per il tralcoxidim l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 <sup>(1)</sup>. Essa ha proposto di modificare la definizione di residuo e ha concluso che per quanto concerne gli LMR per orzo in chicchi e frumento in chicchi mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
- (8) Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione oppure dovrebbe applicarsi l'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (9) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adattare alcuni limiti di determinazione. Per varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti gli sviluppi della tecnica richiedono la fissazione di specifici limiti di determinazione.
- (10) Le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, tenuto conto dei pareri motivati dell'Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame.
- (11) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (12) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (13) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, è opportuno che il presente regolamento stabilisca disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori. Poiché non è possibile escludere rischi per i consumatori con l'LMR vigente, il limite per il fluazifop-P di 0,01 mg/kg per i peperoni dovrebbe essere applicato a tutti i prodotti a partire dalla data di applicazione del presente regolamento.
- (14) Prima di rendere applicabili gli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for tralkoxydim according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti per il tralcoxidim in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2015;13(9):4227.

*Articolo 2*

Per quanto riguarda le sostanze attive 1-naftilacetammide, 1-acido naftilacetico, cloridazon, fuberidazolo, mepiquat e tralcoxidim in e su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, rimane applicabile ai prodotti ottenuti prima del 19 gennaio 2017.

Per quanto riguarda la sostanza attiva fluazifop-P in e su tutti i prodotti, ad esclusione dei peperoni, il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, rimane applicabile ai prodotti ottenuti prima del 19 gennaio 2017.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 19 gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2016

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come segue:

- 1) nell'allegato II, sono inserite le seguenti colonne per 1-naftilacetammide e 1-acido naftilacetico, cloridazon, fluazifop-P, fuberidazolo, mepiquat e tralcoxidim:

**«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari**

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	1-naftilacetammide e 1-acido naftilacetico (somma dell-naftilacetammide e dell-acido naftilacetico e dei suoi sali, espressa come 1-acido naftilacetico)	Cloridazon (R) (somma di cloridazon e cloridazon-desfenil, espressa come cloridazon)	Fluazifop-P (somma di tutti gli isomeri costituenti del fluazifop, dei suoi esteri e coniugati, espressa come fluazifop)	Fuberidazolo	Mepiquat (somma di mepiquat e dei suoi sali, espressa come mepiquat cloruro)	Tralcoxidim (somma degli isomeri costituenti del tralcoxidim)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0100000	<b>FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO</b>		<b>0,1 (*)</b>		<b>0,01 (*)</b>		<b>0,01 (*)</b>
0110000	<b>Agrumi</b>	<b>0,06 (*)</b>		<b>0,01 (*)</b>		<b>0,02 (*)</b>	
0110010	Pompelmi						
0110020	Arance dolci						
0110030	Limoni						
0110040	Limette/lime						
0110050	Mandarini						
0110990	Altri (2)						
0120000	<b>Frutta a guscio</b>	<b>0,06 (*)</b>		<b>0,01 (*)</b>		0,05 (*)	
0120010	Mandorle dolci						
0120020	Noci del Brasile						
0120030	Noci di anacardi						
0120040	Castagne e marroni						
0120050	Noci di cocco						
0120060	Nocciole						
0120070	Noci del Queensland						
0120080	Noci di pecan						
0120090	Pinoli						
0120100	Pistacchi						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0120110	Noci comuni						
0120990	Altri (2)						
0130000	<b>Pomacee</b>			<b>0,01 (*)</b>		<b>0,02 (*)</b>	
0130010	Mele	<b>0,15 (+)</b>					
0130020	Pere	<b>0,15 (+)</b>					
0130030	Cotogne	<b>0,06 (*)</b>					
0130040	Nespole	<b>0,06 (*)</b>					
0130050	Nespole del Giappone	<b>0,06 (*)</b>					
0130990	Altri (2)	<b>0,06 (*)</b>					
0140000	<b>Drupacee</b>	<b>0,06 (*)</b>		<b>0,01 (*)</b>		<b>0,02 (*)</b>	
0140010	Albicocche						
0140020	Ciliege (dolci)						
0140030	Pesche						
0140040	Prugne						
0140990	Altri (2)						
0150000	<b>Bacche e piccola frutta</b>	<b>0,06 (*)</b>				<b>0,02 (*)</b>	
0151000	a) <i>Uve</i>			<b>0,01 (*)</b>			
0151010	Uve da tavola						
0151020	Uve da vino						
0152000	b) <i>Fragole</i>			<b>0,2 (+)</b>			
0153000	c) <i>Frutti di piante arbustive</i>			<b>0,01 (*)</b>			
0153010	More di rovo						
0153020	More selvatiche						
0153030	Lamponi (rossi e gialli)						
0153990	Altri (2)						
0154000	d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>			<b>0,1</b>			
0154010	Mirtilli						
0154020	Mirtilli giganti americani						
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)						
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)						
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)						
0154060	More di gelso (nero e bianco)						
0154070	Azzeruoli						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0154080	Bacche di sambuco						
0154990	Altri (2)						
0160000	<b>Frutta varia con</b>	<b>0,06 (*)</b>		<b>0,01 (*)</b>		<b>0,02 (*)</b>	
0161000	a) <i>Frutta con buccia commestibile</i>						
0161010	Datteri						
0161020	Fichi						
0161030	Olive da tavola						
0161040	Kumquat						
0161050	Carambole						
0161060	Cachi						
0161070	Jambul/jambolan						
0161990	Altri (2)						
0162000	b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>						
0162010	Kivi (verdi, rossi, gialli)						
0162020	Litci						
0162030	Frutti della passione/maracuja						
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus						
0162050	Melastelle/cainette						
0162060	Cachi di Virginia						
0162990	Altri (2)						
0163000	c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>						
0163010	Avocado						
0163020	Banane						
0163030	Manghi						
0163040	Papaie						
0163050	Melograni						
0163060	Cerimolia/cherimolia						
0163070	Guaiave/guave						
0163080	Ananas						
0163090	Frutti dell'albero del pane						
0163100	Durian						
0163110	Anona/graviola/guanabana						
0163990	Altri (2)						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0200000	<b>ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI</b>						
0210000	<b>Ortaggi a radice e tubero</b>	<b>0,06 (*)</b>			<b>0,01 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0211000	a) <i>Patate</i>		<b>0,1 (*)</b>	<b>0,15</b>			
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>		<b>0,1 (*)</b>				
0212010	Radici di cassava/manioca			<b>0,01 (*)</b>			
0212020	Patate dolci			<b>0,01 (*)</b>			
0212030	Ignami			<b>0,15</b>			
0212040	Maranta/arrow root			<b>0,01 (*)</b>			
0212990	Altri (2)			<b>0,01 (*)</b>			
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero</i>						
0213010	Bietole		<b>0,5 (+)</b>	0,5			
0213020	Carote		<b>0,1 (*)</b>	<b>0,3 (+)</b>			
0213030	Sedano rapa		<b>0,1 (*)</b>	0,5			
0213040	Barbaforte/rafano/cren		<b>0,3 (+)</b>	0,5			
0213050	Topinambur		<b>0,1 (*)</b>	0,5			
0213060	Pastinaca		<b>0,1 (*)</b>	0,5			
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo		<b>0,1 (*)</b>	0,5			
0213080	Ravanelli		<b>0,1 (*)</b>	0,5			
0213090	Salsefrica		<b>0,1 (*)</b>	0,5			
0213100	Rutabaga		<b>0,1 (*)</b>	0,5			
0213110	Rape		<b>0,1 (*)</b>	0,5			
0213990	Altri (2)		<b>0,1 (*)</b>	<b>0,5</b>			
0220000	<b>Ortaggi a bulbo</b>	<b>0,06 (*)</b>			<b>0,01 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0220010	Aglione		<b>0,3 (+)</b>	<b>0,3</b>			
0220020	Cipolle		<b>0,3 (+)</b>	0,3			
0220030	Scalogni		<b>0,3 (+)</b>	<b>0,3</b>			
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette		<b>0,1 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>			
0220990	Altri (2)		<b>0,1 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>			
0230000	<b>Ortaggi a frutto</b>	<b>0,06 (*)</b>	<b>0,1 (*)</b>		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0231000	a) <i>Solanacee</i>						
0231010	Pomodori	(+)		<b>0,01 (*)</b>			
0231020	Peperoni			<b>0,01 (*)</b>			



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0231030	Melanzane	(+)		<b>1</b>			
0231040	Gombi			<b>0,01 (*)</b>			
0231990	Altri (2)			<b>0,01 (*)</b>			
0232000	b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>						
0232010	Cetrioli			<b>0,03</b>			
0232020	Cetriolini			<b>0,03</b>			
0232030	Zucchine			<b>0,01 (*)</b>			
0232990	Altri (2)			<b>0,01 (*)</b>			
0233000	c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>			<b>0,01 (*)</b>			
0233010	Meloni						
0233020	Zucche						
0233030	Cocomeri/angurie						
0233990	Altri (2)						
0234000	d) <i>Mais dolce</i>			<b>0,01 (*)</b>			
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>			<b>0,01 (*)</b>			
0240000	<b>Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)</b>	<b>0,06 (*)</b>	<b>0,1 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>						
0241010	Cavoli broccoli						
0241020	Cavolfiori						
0241990	Altri (2)						
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>						
0242010	Cavoletti di Bruxelles						
0242020	Cavoli cappucci						
0242990	Altri (2)						
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>						
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai						
0243020	Cavoli ricci						
0243990	Altri (2)						
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0250000	<b>Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili</b>						
0251000	a) <i>Lattughe e insalate</i>	<b>0,06 (*)</b>	<b>5</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella						
0251020	Lattughe						
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe						
0251040	Crescione e altri germogli e gemme						
0251050	Barbarea						
0251060	Rucola						
0251070	Senape juncea						
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)		<b>(+)</b>				
0251990	Altri (2)						
0252000	b) <i>Foglie di spinaci e simili</i>	<b>0,06 (*)</b>	<b>5</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0252010	Spinaci		<b>(+)</b>				
0252020	Portulaca/porcellana						
0252030	Foglie di bietole da costa e di barbabietole		<b>(+)</b>				
0252990	Altri (2)						
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>	<b>0,06 (*)</b>	<b>0,1 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0254000	d) <i>Crescione acquatico</i>	<b>0,06 (*)</b>	<b>0,1 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0255000	e) <i>Cicoria Witloof/cicoria belga</i>	<b>0,06 (*)</b>	<b>0,1 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0256000	f) <i>Erbe fresche e fiori commestibili</i>	<b>0,1 (*)</b>	<b>5 (+)</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>
0256010	Cerfoglio						
0256020	Erba cipollina						
0256030	Foglie di sedano						
0256040	Prezzemolo						
0256050	Salvia						
0256060	Rosmarino						
0256070	Timo						
0256080	Basilico e fiori commestibili						
0256090	Foglie di alloro/lauro						
0256100	Dragoncello						
0256990	Altri (2)						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0260000	<b>Legumi</b>	<b>0,06 (*)</b>	<b>0,1 (*)</b>		<b>0,01 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0260010	Fagioli (con baccello)			<b>1,5</b>			
0260020	Fagioli (senza baccello)			<b>0,01 (*)</b>			
0260030	Piselli (con baccello)			<b>1,5</b>			
0260040	Piselli (senza baccello)			1,5			
0260050	Lenticchie			<b>0,01 (*)</b>			
0260990	Altri (2)			<b>0,01 (*)</b>			
0270000	<b>Ortaggi a stelo</b>	<b>0,06 (*)</b>			<b>0,01 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0270010	Asparagi		<b>5</b>	<b>0,01 (*)</b>			
0270020	Cardi		<b>5</b>	<b>0,3</b>			
0270030	Sedani		<b>5</b>	<b>0,3</b>			
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze		<b>5</b>	<b>0,3</b>			
0270050	Carciofi		<b>5</b>	0,9			
0270060	Porri		<b>5</b>	<b>0,01 (*)</b>			
0270070	Rabarbaro		<b>5</b>	<b>0,3</b>			
0270080	Germogli di bambù		<b>0,1 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>			
0270090	Cuori di palma		<b>0,1 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>			
0270990	Altri (2)		<b>0,1 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>			
0280000	<b>Funghi, muschi e licheni</b>	<b>0,06 (*)</b>	<b>0,1 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>		<b>0,01 (*)</b>
0280010	Funghi coltivati					<b>0,09 (+)</b>	
0280020	Funghi selvatici					<b>0,02 (*)</b>	
0280990	Muschi e licheni					<b>0,02 (*)</b>	
0290000	<b>Alghe e organismi procarioti</b>	<b>0,06 (*)</b>	<b>0,1 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0300000	<b>LEGUMI DA GRANELLA</b>	<b>0,06 (*)</b>	0,1 (*)	<b>4</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0300010	Fagioli						
0300020	Lenticchie						
0300030	Piselli						
0300040	Lupini/semi di lupini						
0300990	Altri (2)						
0400000	<b>SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI</b>	<b>0,06 (*)</b>	<b>0,1 (*)</b>		<b>0,01 (*)</b>		<b>0,01 (*)</b>
0401000	<b>Semi oleaginosi</b>						
0401010	Semi di lino			9		0,05 (*)	
0401020	Semi di arachide			<b>0,01 (*)</b>		0,05 (*)	
0401030	Semi di papavero			9		0,05 (*)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0401040	Semi di sesamo			<b>0,01</b> (*)		0,05 (*)	
0401050	Semi di girasole			<b>0,1</b>		<b>0,05</b> (*)	
0401060	Semi di colza			<b>9</b>		<b>4</b> (+)	
0401070	Semi di soia			<b>15</b>		0,05 (*)	
0401080	Semi di senape			<b>4</b>		0,05 (*)	
0401090	Semi di cotone			<b>0,01</b> (*)		<b>0,05</b> (*)	
0401100	Semi di zucca			<b>0,01</b> (*)		0,05 (*)	
0401110	Semi di cartamo			9		0,05 (*)	
0401120	Semi di borragine			<b>4</b>		0,05 (*)	
0401130	Semi di camelina/dorella			<b>9</b>		0,05 (*)	
0401140	Semi di canapa			<b>0,01</b> (*)		0,05 (*)	
0401150	Semi di ricino			<b>0,01</b> (*)		0,05 (*)	
0401990	Altri (2)			<b>0,01</b> (*)		0,05 (*)	
0402000	<b>Frutti oleaginosi</b>			<b>0,01</b> (*)		0,05 (*)	
0402010	Olive da olio						
0402020	Semi di palma						
0402030	Frutti di palma						
0402040	Capoc						
0402990	Altri (2)						
0500000	<b>CEREALI</b>	<b>0,06</b> (*)	0,1 (*)	<b>0,01</b> (*)			<b>0,01</b> (*)
0500010	Orzo				<b>0,05</b> (*)	<b>4</b>	(+)
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali				<b>0,01</b> (*)	<b>0,02</b> (*)	
0500030	Mais/granturco				<b>0,01</b> (*)	<b>0,02</b> (*)	
0500040	Miglio				<b>0,01</b> (*)	<b>0,02</b> (*)	
0500050	Avena				<b>0,05</b> (*)	<b>3</b>	
0500060	Riso				<b>0,01</b> (*)	<b>0,02</b> (*)	
0500070	Segale				<b>0,05</b> (*)	3	
0500080	Sorgo				<b>0,01</b> (*)	<b>0,02</b> (*)	
0500090	Frumento				<b>0,05</b> (*)	3	(+)
0500990	Altri (2)				<b>0,01</b> (*)	<b>0,02</b> (*)	
0600000	<b>TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE</b>	<b>0,1</b> (*)			0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0610000	<b>Tè</b>		0,1 (*)	<b>0,05</b> (*)			
0620000	<b>Chicchi di caffè</b>		0,1 (*)	<b>0,05</b> (*)			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0630000	<b>Infusioni di erbe da</b>						
0631000	a) <i>Fiori</i>		<b>5</b>	<b>0,04 (*) (+)</b>			
0631010	Camomilla						
0631020	Ibisco/rosella						
0631030	Rosa						
0631040	Gelsomino						
0631050	Tiglio						
0631990	Altri (2)						
0632000	b) <i>Foglie ed erbe</i>		<b>5</b>	<b>0,04 (*) (+)</b>			
0632010	Fragola						
0632020	Rooibos						
0632030	Mate						
0632990	Altri (2)						
0633000	c) <i>Radici</i>		<b>0,1 (*)</b>	<b>4 (+)</b>			
0633010	Valeriana						
0633020	Ginseng						
0633990	Altri (2)						
0639000	d) <i>Altre parti della pianta</i>		<b>0,1 (*)</b>	<b>0,05 (*)</b>			
0640000	<b>Semi di cacao</b>		<b>0,1 (*)</b>	<b>0,05 (*)</b>			
0650000	<b>Carrube/pane di san Giovanni</b>		<b>0,1 (*)</b>	<b>0,05 (*)</b>			
0700000	<b>LUPPOLO</b>	<b>0,1 (*)</b>	<b>0,1 (*)</b>	<b>0,05 (*) (+)</b>	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,1 (*)</b>	<b>0,05 (*)</b>
0800000	<b>SPEZIE</b>						
0810000	<b>Semi</b>	<b>0,1 (*)</b>	<b>0,1 (*)</b>	<b>0,03 (*) (+)</b>	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,1 (*)</b>	<b>0,05 (*)</b>
0810010	Anice verde						
0810020	Grano nero/cumino nero						
0810030	Sedano						
0810040	Coriandolo						
0810050	Cumino						
0810060	Aneto						
0810070	Finocchio						
0810080	Fieno greco						
0810090	Noce moscata						
0810990	Altri (2)						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0820000	<b>Frutta</b>	<b>0,1 (*)</b>	0,1 (*)	<b>0,03 (*) (+)</b>	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato						
0820020	Pepe di Sichuan						
0820030	Carvi						
0820040	Cardamomo						
0820050	Bacche di ginepro						
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)						
0820070	Vaniglia						
0820080	Tamarindo						
0820990	Altri (2)						
0830000	<b>Spezie da corteccia</b>	<b>0,1 (*)</b>	<b>5</b>	<b>0,05 (*)</b>	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0830010	Cannella						
0830990	Altri (2)						
0840000	<b>Spezie da radici e rizomi</b>			(+)			
0840010	Liquirizia	<b>0,1 (*)</b>	0,1 (*)	<b>4</b>	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0840020	Zenzero	<b>0,1 (*)</b>	0,1 (*)	<b>4</b>	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0840030	Curcuma	<b>0,1 (*)</b>	0,1 (*)	<b>4</b>	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren	(+)	(+)		(+)	(+)	(+)
0840990	Altri (2)	<b>0,1 (*)</b>	0,1 (*)	<b>4</b>	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0850000	<b>Spezie da bocci</b>	<b>0,1 (*)</b>	<b>5</b>	<b>0,05 (*)</b>	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano						
0850020	Capperi						
0850990	Altri (2)						
0860000	<b>Spezie da pistilli di fiori</b>	<b>0,1 (*)</b>	<b>5</b>	<b>0,05 (*)</b>	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0860010	Zafferano						
0860990	Altri (2)						
0870000	<b>Spezie da arilli</b>	<b>0,1 (*)</b>	0,1 (*)	<b>0,05 (*)</b>	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0870010	Macis						
0870990	Altri (2)						
0900000	<b>PIANTE DA ZUCCHERO</b>	<b>0,06 (*)</b>			<b>0,01 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0900010	Barbabietole da zucchero		<b>0,3</b>	0,5			
0900020	Canne da zucchero		0,1 (*)	<b>0,01 (*)</b>			
0900030	Radici di cicoria		0,1 (*)	<b>0,01 (*)</b>			
0900990	Altri (2)		0,1 (*)	<b>0,01 (*)</b>			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1000000	<b>PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI</b>	<b>0,06 (*)</b>					
1010000	<b>Tessuti provenienti da</b>				<b>0,01 (*)</b>		<b>0,01 (*)</b>
1011000	a) <i>Suini</i>					<b>0,05 (*)</b>	
1011010	Muscolo		<b>0,2 (+)</b>	<b>0,02 (+)</b>			
1011020	Tessuto adiposo		<b>0,2 (+)</b>	<b>0,04 (+)</b>			
1011030	Fegato		<b>0,2 (+)</b>	<b>0,03 (+)</b>			
1011040	Rene		<b>0,3 (+)</b>	<b>0,06 (+)</b>			
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		<b>0,3</b>	<b>0,06</b>			
1011990	Altri (2)		0,05 (*)	<b>0,01 (*)</b>			
1012000	b) <i>Bovini</i>						
1012010	Muscolo		<b>0,3 (+)</b>	<b>0,02 (+)</b>		<b>0,09</b>	
1012020	Tessuto adiposo		<b>0,3 (+)</b>	<b>0,04 (+)</b>		<b>0,06</b>	
1012030	Fegato		<b>0,3 (+)</b>	<b>0,03 (+)</b>		<b>0,5</b>	
1012040	Rene		<b>0,4 (+)</b>	<b>0,07 (+)</b>		<b>0,8</b>	
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		<b>0,4</b>	<b>0,07</b>		<b>0,8</b>	
1012990	Altri (2)		<b>0,05 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>		0,05 (*)	
1013000	c) <i>Ovini</i>						
1013010	Muscolo		<b>0,3 (+)</b>	<b>0,02 (+)</b>		<b>0,09</b>	
1013020	Tessuto adiposo		<b>0,3 (+)</b>	<b>0,04 (+)</b>		<b>0,06</b>	
1013030	Fegato		<b>0,3 (+)</b>	<b>0,03 (+)</b>		<b>0,5</b>	
1013040	Rene		<b>0,4 (+)</b>	<b>0,07 (+)</b>		<b>0,8</b>	
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		<b>0,4</b>	<b>0,07</b>		<b>0,8</b>	
1013990	Altri (2)		<b>0,05 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>		0,05 (*)	
1014000	d) <i>Caprini</i>						
1014010	Muscolo		<b>0,3 (+)</b>	<b>0,02 (+)</b>		<b>0,09</b>	
1014020	Tessuto adiposo		<b>0,3 (+)</b>	<b>0,04 (+)</b>		<b>0,06</b>	
1014030	Fegato		<b>0,3 (+)</b>	<b>0,03 (+)</b>		<b>0,5</b>	
1014040	Rene		<b>0,4 (+)</b>	<b>0,07 (+)</b>		<b>0,8</b>	
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		<b>0,4</b>	<b>0,07</b>		<b>0,8</b>	
1014990	Altri (2)		<b>0,05 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>		0,05 (*)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1015000	e) <i>Equidi</i>						
1015010	Muscolo		<b>0,3</b>	<b>0,02</b>		<b>0,09</b>	
1015020	Tessuto adiposo		<b>0,3</b>	<b>0,04</b>		<b>0,06</b>	
1015030	Fegato		<b>0,3</b>	<b>0,03</b>		<b>0,5</b>	
1015040	Rene		<b>0,4</b>	<b>0,07</b>		<b>0,8</b>	
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		<b>0,4</b>	<b>0,07</b>		<b>0,8</b>	
1015990	Altri (2)		<b>0,05 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>		0,05 (*)	
1016000	f) <i>Pollame</i>		0,05 (*)			0,05 (*)	
1016010	Muscolo			<b>0,02 (+)</b>			
1016020	Tessuto adiposo			<b>0,02 (+)</b>			
1016030	Fegato			<b>0,04 (+)</b>			
1016040	Rene			<b>0,01 (*)</b>			
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			<b>0,04</b>			
1016990	Altri (2)			<b>0,01 (*)</b>			
1017000	g) <i>Altri animali terrestri d'allevamento</i>						
1017010	Muscolo		<b>0,3</b>	<b>0,02</b>		<b>0,09</b>	
1017020	Tessuto adiposo		<b>0,3</b>	<b>0,04</b>		<b>0,06</b>	
1017030	Fegato		<b>0,3</b>	<b>0,03</b>		<b>0,5</b>	
1017040	Rene		<b>0,4</b>	<b>0,07</b>		<b>0,8</b>	
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		<b>0,4</b>	<b>0,07</b>		<b>0,8</b>	
1017990	Altri (2)		<b>0,05 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>		0,05 (*)	
1020000	<b>Latte</b>		<b>0,3</b>	<b>0,08</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,06</b>	<b>0,01 (*)</b>
1020010	Bovini		(+)	(+)			
1020020	Pecora		(+)	(+)			
1020030	Capra		(+)	(+)			
1020040	Cavallo						
1020990	Altri (2)						
1030000	<b>Uova di volatili</b>		0,05 (*)	<b>0,02 (+)</b>	<b>0,01 (*)</b>	0,05 (*)	<b>0,01 (*)</b>
1030010	Galline						
1030020	Anatre						
1030030	Oche						
1030040	Quaglie						
1030990	Altri (2)						



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1040000	<b>Miele e altri prodotti dell'apicoltura</b>		<b>0,1</b> (*)	0,05 (*)	<b>0,05</b> (*)	0,05 (*)	<b>0,05</b> (*)
1050000	<b>Anfibi e rettili</b>		0,05 (*)	<b>0,01</b> (*)	<b>0,01</b> (*)	0,05 (*)	<b>0,01</b> (*)
1060000	<b>Animali invertebrati terrestri</b>		0,05 (*)	<b>0,01</b> (*)	<b>0,01</b> (*)	0,05 (*)	<b>0,01</b> (*)
1070000	<b>Animali vertebrati terrestri selvatici</b>		0,05 (*)	<b>0,01</b> (*)	<b>0,01</b> (*)	0,05 (*)	<b>0,01</b> (*)

(\*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(\*\*) Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.

(<sup>e</sup>) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

**1-naftilacetammide e 1-acido naftilacetico (somma dell'1-naftilacetammide e dell'1-acido naftilacetico e dei suoi sali, espressa come 1-acido naftilacetico)**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 29 giugno 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**0130010 Mele**

**0130020 Pere**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 29 giugno 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**0231010 Pomodori**

**0231030 Melanzane**

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

**0840040 Barbaforte/rafano/cren**

**Cloridazon (R) (somma di cloridazon e cloridazon-desfenil, espressa come cloridazon)**

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Cloridazon — codice 1000000 eccetto 1040000: Cloridazon (cloridazon-desfenil, espresso come cloridazon)

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 29 giugno 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**0213010 Bietole**

**0213040 Barbaforte/rafano/cren**

**0220010 Aglio**

**0220020 Cipolle**

**0220030 Scalogni**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 29 giugno 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**0251080 Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)**

**0252010 Spinaci**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e ai residui sulle colture a rotazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 29 giugno 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**0252030 Foglie di bietole da costa e di barbabietole**

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 29 giugno 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**0256000 f) erbe fresche e fiori commestibili**

**0256010** Cerfoglio

**0256020** Erba cipollina

**0256030** Foglie di sedano

**0256040** Prezzemolo

**0256050** Salvia

**0256060** Rosmarino

**0256070** Timo

**0256080** Basilico e fiori commestibili

**0256090** Foglie di alloro/lauro

**0256100** Dragoncello

**0256990** Altri

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

**0840040 Barbaforte/rafano/cren**

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative agli studi sull'alimentazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 29 giugno 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**1011010** Muscolo

**1011020** Tessuto adiposo

**1011030** Fegato

**1011040** Rene

**1012010** Muscolo

**1012020** Tessuto adiposo

**1012030** Fegato

**1012040** Rene

**1013010** Muscolo

**1013020** Tessuto adiposo

**1013030** Fegato

**1013040** Rene

**1014010** Muscolo

**1014020** Tessuto adiposo

**1014030** Fegato

**1014040** Rene

**1020010** Bovini

**1020020** Pecora

**1020030** Capra

**Fluazifop-P (somma di tutti gli isomeri costituenti del fluazifop, dei suoi esteri e coniugati, espressa come fluazifop)**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 29 giugno 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**0152000** b) **Fragole**

**0213020** **Carote**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 29 giugno 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**0631000** a) **Fiori**

**0631010** **Camomilla**

**0631020** **Ibisco/rosella**

**0631030** **Rosa**

**0631040** **Gelsomino**

**0631050** **Tiglio**

**0631990** **Altri**

**0632000** b) **Foglie ed erbe**

**0632010** **Fragola**

**0632020** **Rooibos**

**0632030** **Mate**

**0632990** **Altri**

**0633000** c) **Radici**

**0633010** **Valeriana**

**0633020** **Ginseng**

**0633990** **Altri**

**0700000** **Luppolo**

**0810000** **Semi**

**0810010** **Anice verde**

**0810020** **Grano nero/cumino nero**

**0810030** **Sedano**

**0810040** **Coriandolo**

**0810050** **Cumino**

**0810060** **Aneto**

**0810070** **Finocchio**

**0810080** **Fieno greco**

**0810090** **Noce moscata**

**0810990** **Altri**

**0820000** **Frutta**

**0820010** **Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato**

**0820020** **Pepe di Sichuan**

**0820030** **Carvi**

- 0820040 Cardamomo**
- 0820050 Bacche di ginepro**
- 0820060 Pepe (nero, verde e bianco)**
- 0820070 Vaniglia**
- 0820080 Tamarindo**
- 0820990 Altri**
- 0840000 Spezie da radici e rizomi**
- 0840010 Liquirizia**
- 0840020 Zenzero**
- 0840030 Curcuma**

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

**0840040 Barbaforte/rafano/cren**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 29 giugno 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

- 0840990 Altri**
- 1011010 Muscolo**
- 1011020 Tessuto adiposo**
- 1011030 Fegato**
- 1011040 Rene**
- 1012010 Muscolo**
- 1012020 Tessuto adiposo**
- 1012030 Fegato**
- 1012040 Rene**
- 1013010 Muscolo**
- 1013020 Tessuto adiposo**
- 1013030 Fegato**
- 1013040 Rene**
- 1014010 Muscolo**
- 1014020 Tessuto adiposo**
- 1014030 Fegato**
- 1014040 Rene**
- 1016010 Muscolo**
- 1016020 Tessuto adiposo**
- 1016030 Fegato**
- 1020010 Bovini**

- 1020020 Pecora**
- 1020030 Capra**
- 1030000 Uova di volatili**
- 1030010 Galline**
- 1030020 Anatre**
- 1030030 Oche**
- 1030040 Quaglie**
- 1030990 Altri**

**Fuberidazolo**

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

**0840040 Barbaforte/rafano/cren****Mepiquat (somma di mepiquat e dei suoi sali, espressa come mepiquat cloruro)**

- (+) LMR provvisorio valido fino il 31 dicembre 2018 poiché i dati di monitoraggio indicano che la contaminazione incrociata di funghi coltivati non trattati può verificarsi con paglia regolarmente trattata con mepiquat. Questa contaminazione incrociata potrebbe non essere completamente evitabile in tutti i casi. Dopo tale data l'LMR sarà pari a 0,02\* mg/kg salvo ulteriori modifiche applicate mediante regolamento alla luce di nuove informazioni trasmesse al più tardi entro il 30 aprile 2018.

**0280010 Funghi coltivati**

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 29 giugno 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**0401060 Semi di colza**

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

**0840040 Barbaforte/rafano/cren****Tralcoxidim (somma degli isomeri costituenti del tralcoxidim)**

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 29 giugno 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**0500010 Orzo****0500090 Frumento**

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

**0840040 Barbaforte/rafano/cren»**

- 
- 2) nell'allegato III, parte B, le colonne relative a 1-naftilacetammide, 1-acido naftilacetico, cloridazon, fluazifop-P, fuberidazolo, mepiquat e tralcoxidim sono soppresse.
-